



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS CLEAN FAST

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	CLEAN FAST
Produkto numeris	A010 EV
Vidinis identifikavimas	Janitorial

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Rūgštinis kieto paviršiaus valiklis prausyklos...
---------------------------	---

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas	Evans Vanodine International Brierley Road Walton Summit Preston. UK. PR5 8AH Tel: 01772 322 200 Fax: 01772 626 000 qclab@evansvanodine.co.uk
----------	---

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris	Naujos saugos duomenų lapus ...- 8.30am to 4.45pm - 01772 322 200 - Nuo pirmadienio iki penktadienio Techniniai patarimai ... - 8.30am to 4.45pm - 01772 318 818 - Nuo pirmadienio iki penktadienio...
---------------------------	--

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai	Neklasifikuota
Pavojai sveikatai	Eye Irrit. 2 - H319
Pavojus aplinkai	Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Ženklavimo elementai

Piktograma



Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojaus frazės	H319 Smarkiai dirgina akis. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra LIMONENE. Gali sukelti alerginę reakciją.

CLEAN FAST

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 P280 Naudoti akių apsaugos priemones.
 P301 NURIJUS:
 P313 Kreiptis į gydytoją
 P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalauti. Išimti kontaktinius
 lęšius, jeigu yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Skalauti toliau.
 P337+P313 Jei akių dirginimas nesiliauja: kreiptis į gydytoją.
 P501 Turinį/talpą šalinti laikantis vietos taisyklių.

Sudėtyje yra

ALCOHOL (C9-C11) ETHOXYLATE (6EO)

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

CITRIC ACID 3-5% CAS numeris: 77-92-9 EC numeris: 201-069-1
Klasifikacija Eye Irrit. 2 - H319
ALCOHOL (C9-C11) ETHOXYLATE (6EO) 1-3% CAS numeris: 68439-46-3 Alternative CAS No 68439-45-2
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318
1-METHOXY-2-PROPANOL 1-3% CAS numeris: 107-98-2 EC numeris: 203-539-1
Klasifikacija Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336
3-BUTOXYPROPAN-2-OL 1-3% CAS numeris: 5131-66-8 EC numeris: 225-878-4
Klasifikacija Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

CLEAN FAST

ALKYL DIMETHYLAMINE BETAINE			0.1-1%
CAS numeris: 66455-29-6		EC numeris: 266-368-1	
Klasifikacija Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 - H412			
ALKYL (C12-16) DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE			0.1-1%
CAS numeris: 68424-85-1		EC numeris: 270-325-2	
M (veiksnys) ūminis = 10		M veiksnys (lėtinis) = 1	
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			
LIMONENE			0.1-1%
CAS numeris: 5989-27-5		EC numeris: 227-813-5	
M veiksnys (lėtinis) = 1			
Klasifikacija Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 1 - H410			
AMINES, N-C12-14 (EVENE NUMBERED) ALKYLTRIMETHYLENEDI- REACTION PRODUCT WITH CHLOROACETIC ACID			0.1-1%
CAS numeris: —		EC numeris: 941-419-7	REACH registracijos numeris: 01-2120050368-56-0000
M (veiksnys) ūminis = 10		M veiksnys (lėtinis) = 1	
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 STOT RE 1 - H372 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

CLEAN FAST

DIETHYLENE GLYCOL		0.1-1%
CAS numeris: 111-46-6	EC numeris: 203-872-2	REACH registracijos numeris: 01-2119457857-21-0000
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 STOT RE 2 - H373		

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus	Mažai tikėtinas poveikio būdas, nes produkto sudėtyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / miglos, elkitės kaip nurodyta toliau. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį.
Nurijus	Nesukelkite vėmimo. Duokite gerti daug vandens. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus ant odos	Plaukite naudodami daug muilo ir vandens.
Patekus į akis	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.
Įkvėpus	Specifinių simptomų nežinoma.
Nurijus	Specifinių simptomų nežinoma. bet - Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.
Patekus ant odos	Specifinių simptomų nežinoma. Ilgai ar pakartotinai naudojant gali sukelti odos paraudimą, niežėjimą, sudirgimą ir egzemą (skilinėjimą).
Patekus į akis	Gali sukelti praeinantį akių dirginimą. Ilgalais sąlytis gali sukelti paraudimą ir (arba) ašarojimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą.
---------------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Produktas yra nedegus. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.
---	--

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Specialieji pavojai	Tarp terminio irimo ar degimo produktų paminėtinos šios medžiagos: Dirginančios dujos ar garai.
----------------------------	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.
--	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

CLEAN FAST

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės Naudoti akių ir veido apsaugos priemones. Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Apie išsipylimus ar nekontroliuojamą patekimą į vandentakius privalu nedelsiant informuoti Aplinkos agentūrą ar kitą atitinkamą kontrolės instituciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Nedideli išsiliejimai: Išsipyliusi medžiagą nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Dideli išsiliejimai: Sulaikykite išsipyliusi medžiagą ir absorbuokite ją smėliu, žemėmis ar kita nedegia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant Naudoti akių apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo toliau išvardytų medžiagų: Oksiduojančios medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

Naudojimo aprašymas Žiūrėti Produkto informacinis lapelis ir etiketė išsamiai šio gaminio naudojimo..

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

1-METHOXY-2-PROPANOL

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 50 ppm 190 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 75 ppm 300 mg/m³

DIETHYLENE GLYCOL

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 10 ppm 45 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 20 ppm 90 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės Neaktualu.

Akių / veido apsauga Naudoti akių apsaugos priemones.

CLEAN FAST

Rankų apsauga	Nėra jokio specifinio Rankų apsauga pažymėti, bet apsauga odai patartina neleidžia pašalinti natūralių aliejų nuo odos...
Kita odos ir kūno apsauga	Nereikalaujama..
Kvėpavimo takų apsauga	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių nereikia.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Skystis.
Spalva	Skaidrus. Bespalvis.
KvapaspH	Citrusinis.
pH	pH koncentruotas tirpalas): 2.30
Tirpimo taškas	-1°C
Pradinis virimom taškas ir intervalas	101°C @ 760 mmHg
Plūpsnio temperatūra	neturima duomenų..
Santykinis tankis	1.017 @ 20°C
Tirpumas	Tirpi vandenyje.

9.2. Kita informacija

Kita informacija	Nėra.
-------------------------	-------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reakcingumas	Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma.
---------------------	---

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Stabilumo problemų nekelia.
-------------------	-----------------------------

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos	Žiūrėti skyriai 10.1, 10.4 ir 10.5..
-------------------------------------	--------------------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	Apie sąlygas, dėl kurių galėtų susidaryti pavojinga situacija, nežinoma.
---------------------------	--

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos	Manoma, kad nėra konkrečių medžiagų ar medžiagų grupės, kurios reaguodamos su produktu sudarytų pavojingą situaciją.
-----------------------------	--

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai	Apie pavojingus skaidantis susidarancius produktus nežinoma.
----------------------------------	--

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai	Mes neatliko jokio bandymus su gyvūnais šiam produktui. Bet ATE toliau nurodyti skaičiai yra nuo intoksikacijos klasifikatoriai, kurie buvo atlikti naudojant ATE (Apskaičiuotas ūmus toksiškumas) Skaičiavimo metodas, naudojant LD50 arba ATE teikiamomis žaliava Gamintojas duomenis ...
----------------------------------	---

CLEAN FAST

Kitas poveikis sveikatai Žemas oralinis toksiškumas, bet nurijus gali sudirginti virškinamąjį traktą..

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijų neatitinka.

ATE nurijus (mg/kg) 33 898,31

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Mes neatliko bet kurių vandens tyrimus, todėl mes neturime jokių toksiškumo vandens aplinkai duomenimis, specialiai šiam produktui. Toksiškumą vandens organizmams duomenys, jei jie teikia žaliavų gamintojo ingredientų toksiškumą vandens organizmams, gali būti pagaminti pagal užsakymą...

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Šiame produkte esanti (-ios) paviršiaus aktyvioji (-osios) medžiaga (-os) atitinka biologinio suirimo kriterijus, pateiktus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl detergentų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios galėtų būti biologiškai besikaupiančios.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Dažnis nežinomas..

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo būdai Biudžeto įvykdymo patvirtinimas tirpalus į kanalizaciją.. Nedideli (mažiau nei 5 litrų) nepageidaujamo produktas, gali būti plaunama vandeniu į kanalizaciją. Didesnės apimtys turi būti siunčiamas šalinimo patvirtintą atliekų rangovas.. Praskalauti tuščią konteinerį su vandeniu ir siunčia į įprastą atliekų..

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės Neklasifikuojamas transporto..

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

14.5. Pavojus aplinkai

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

CLEAN FAST

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai

Saugos duomenų lapas parengtas pagal REACH Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/830 (kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir 1907/2006)..

Produktas yra toks pat priskiriamas GHS / CLP- reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių..

Ingredientai yra išvardyti su klasifikavimo ir pagal GHS / CLP- reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių ženklavimo..

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nr cheminės saugos įvertinimas buvo atliktas taip, kad jis taikomas kaip šis produktas yra mišinys..

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape naudojamos santrumpos ir akronimai

PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška.
 vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
 ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai.
 REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.
 GHS: Visuotinai suderinta sistema.

Santrumpų ir akronimų klasifikacija

Acute Tox. = Ūminis toksiškumas
 Aquatic Acute = Pavojinga vandens aplinkai (ūminis pavojus)
 Aquatic Chronic = Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis pavojus)
 Asp. Tox. = Aspiracijos pavojus
 Eye Dam. = Sunkus akių pažeidimas
 Eye Irrit. = Akių dirginimas
 Flam. Liq. = Užsiliepsnojantis skystys
 Skin Corr. = Odos ėsdinimas (ardymas)
 Skin Irrit. = Odos dirginimas
 Skin Sens. = Odos jautrinimas
 STOT SE = Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Medžiagos saugos duomenų lapas, [vairūs gamintojai.. CLP klasė - 3.1 lentelė Sąrašas suderinto klasifikavimo ir pavojingų medžiagų ženklavimo.. ECHA - KŽ duomenų..

Klasifikacijos procedūros vadovaujamos Reglamentu (EB) 1272/2008

Apskaičiavimo metodas...

Peržiūros pastabos

Aplinkosaugos ataskaitos pridėjimas dėl žaliavos "M-faktoriaus" pasikeitimo... ir Saugos duomenų lapas pakeistas pagal REACH reglamento (ES) Nr. 2015/830 pakeitimą (2,3,15&16) ...

Peržiūros data

2018-02-22

Peržiūra

9

SDL būseną

Toliau išvardyti Skirsnio Nr. 16 Teiginiai apie pavojų yra susiję su žaliavų (sudedamosios dalys), išvardytų 3 dalyje, o ne produkto komplektacijoje. Dėl teiginių apie pavojų, susijusių su šiuo produktu matyti 2 skirsnyje..

CLEAN FAST

Visas pavojaus frazių tekstas

H226 Degūs skystis ir garai.
H302 Kenksminga nurijus.
H304 Nurijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Smarkiai dirgina akis.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H372 Kenkia organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H373 Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH208 Sudėtyje yra LIMONENE. Gali sukelti alerginę reakciją.