

Saugos duomenų lapas parengtas pagal REACH Komisijos reglamento (ES) Nr 2020/878
(kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr 2015/830, 453/2010 ir 1907/2006)..



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MEXAPOL

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	MEXAPOL
Produkto numeris	A074 EV
Vidinis identifikavimas	Professional Hygiene

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Aukštas Lenkijos ...
---------------------------	----------------------

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas	UK Supplier: Evans Vanodine International plc, Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, UK. Tel: 01772 322 200. e-mail: productcompliance@evansvanodine.co.uk	EU Supplier: Evans Vanodine Europe (FR), 3 Boulevard de Belfort, 1st Floor, Lille, 59000, France. Tel: +33 (0)3 76 04 21 87.
----------	--	--

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris	Dėl saugos duomenų lapų ir techninių patarimų apie šį SDL - 01772 318 818 - nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.00–17.30...
Šalies pagalbos telefono numeris	Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 / +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai	Neklasifikuota
Pavojai sveikatai	Neklasifikuota
Pavojus aplinkai	Neklasifikuota

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus frazės	EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P301 NURIJUS: P313 Kreiptis į gydytoją P501 Turinį/talpą šalinti laikantis vietos taisyklių.

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB). Įskaitant – endokrininę sistemą ardančios savybės.... Nėra žinoma.

MEXAPOL

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

1,2-benzizotiazolin-3-ono	<0.1%
CAS numeris: 2634-33-5	EC numeris: 220-120-9
M (veiksny) ūminis = 1	
Spec Conc Limits :- Skin Sens. 1; H317 ≥ 0.05%, EUH208 ≥ 0.005%	
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411	

Visų rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

Pastabos apie sudėtį Pagalbinės medžiagos yra pateikti į nepavojingų koncentracijas..

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus	Įkvėpus purškalo / miglos, elkitės kaip nurodyta toliau. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį.
Nurijus	Nesukelkite vėmimo. Duokite gerti daug vandens. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus ant odos	Plaukite naudodami daug muilo ir vandens.
Patekus į akis	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jei nuplovus atsiranda simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.
Įkvėpus	Specifinių simptomų nežinoma.
Nurijus	Specifinių simptomų nežinoma. bet - Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.
Patekus ant odos	Specifinių simptomų nežinoma. Ilgai ar pakartotinai naudojant gali sukelti odos paraudimą, niežėjimą, sudirgimą ir egzemą (skilinėjimą).
Patekus į akis	Specifinių simptomų nežinoma. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir (arba) ašarojimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą.
--------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Produktas yra nedegus. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.
------------------------------------	--

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai	Tarp terminio irimo ar degimo produktų paminėtinos šios medžiagos: Dirginančios dujos ar garai.
---------------------	---

MEXAPOL

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos gaisrininkams Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus priemonės apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo Niekas ypatingo apsauginius drabužius. (8-as skyrius).. Vengti patekimo į akis priemonės

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Apie išsipylimus ar nekontroliuojamą patekimą į vandentakius privalu nedelsiant informuoti Aplinkos agentūrą ar kitą atitinkamą kontrolės instituciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Nedideli išsiliejimai: Išsipyliusi medžiagą nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Dideli išsiliejimai: Sulaikykite išsipyliusi medžiagą ir absorbuokite ją smėliu, žemėmis ar kita nedegia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant Take care not to splash in eyes when pouring.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje Laikykite atokiau nuo toliau išvardytų medžiagų: Oksiduojančios medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

Naudojimo aprašymas Žiūrėti Produkto informacinis lapelis ir etiketė išsamiai šio gaminio naudojimo..

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga8.1. Kontrolės parametrai Poveikio darbo vietoje ribos**2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL**

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 15 ppm 100 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 30 ppm 200 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės Neaktualu.

Akių / veido apsauga Naudojant įprastai, akių apsaugos priemonių nereikia.

Rankų apsauga Nėra jokio specifinio Rankų apsauga pažymėti, bet apsauga odai patartina neleidžia pašalinti natūralių aliejų nuo odos...

Kita odos ir kūno apsauga Nereikalaujama..

Kvėpavimo takų apsauga Kvėpavimo takų apsaugos priemonių nereikia.

MEXAPOL

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Emulsija.
Spalva	Balta.
Kvapas	nualpti... Acrylic / Amonio.
pH	pH koncentruotas tirpalas): 8.50
Tirpimo taškas	-1°C
Pradinis virimom taškas ir intervalas	101°C @ 760 mmHg
Pliūpsnio temperatūra	neturima duomenų..
Degumas (kietoji medžiaga, dujos)	Netaikytina.
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogumo ribos	Netaikytina.
Garų slėgis	Nėra.
Garų tankis	Nėra.
Santykinis tankis	Tankis=1.026 @ 20°C
Tirpumas	Tirpi vandenyje.
Skaidymosi koeficientas	Netaikytina.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Netaikytina.
Suirimo temperatūra	Netaikytina.
Klampus	Nėra.

9.2. Kita informacija

Kita informacija	Nėra.
Dalelės dydis	Netaikytina.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas	Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma.
-------------	---

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Stabilumo problemų nekelia.
------------	-----------------------------

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos	Žiūrėti skyriai 10.1, 10.4 ir 10.5..
------------------------------	--------------------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	Apie sąlygas, dėl kurių galėtų susidaryti pavojinga situacija, nežinoma.
--------------------	--

MEXAPOL

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos Manoma, kad nėra konkrečių medžiagų ar medžiagų grupės, kurios reaguodamos su produktu sudarytų pavojingą situaciją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Apie pavojingus skaidantis susidarančius produktus nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Mes neatliko jokio bandymus su gyvūnais šiam produktui. Bet ATE toliau nurodyti skaičiai yra nuo intoksikacijos klasifikatoriai, kurie buvo atlikti naudojant ATE (Apskaičiuotas ūmus toksiškumas) Skaičiavimo metodas, naudojant LD50 arba ATE teikiamomis žaliava Gamintojas duomenis ...

Kitas poveikis sveikatai Žemas oralinis toksiškumas, bet nurijus gali sudirginti virškinamąjį traktą..

Ūminis toksiškumas - nurijus

Summary Netaikytina.

Ūminis toksiškumas - per odą

Summary Netaikytina.

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Summary Netaikytina.

Odos ėsdinimas / dirginimas

Summary Netaikytina.

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Summary Netaikytina.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Summary Netaikytina.

Odos jautrinimas

Odos jautrinimas Sudėtyje yra žemo lygio per jautrumą, pakartotinis kontaktas su oda gali sukelti alerginę reakciją ...

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Summary Netaikytina.

Kancerogeniškumas

Summary Netaikytina.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Summary Netaikytina.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis

Summary Netaikytina.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis

Summary Netaikytina.

Aspiracijos pavojus

Summary Netaikytina.

11.2. Informacija apie kitus pavojus Nėra žinoma.

11.2.1. Endokrininės sistemos eiklos sutrikdymo savybės Nėra žinoma.

MEXAPOL

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Nelaikoma, kad yra pavojinga aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Mes neatliko bet kurių vandens tyrimus, todėl mes neturime jokių toksiškumo vandens aplinkai duomenimis, specialiai šiam produktui. Toksiškumą vandens organizmams duomenys, jei jie teikia žaliavų gamintojo ingredientų toksiškumą vandens organizmams, gali būti pagaminti pagal užsakymą...

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Šiame produkte esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio suirimo kriterijus, išdėstytus reglamente (EK) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios galėtų būti biologiškai besikaupiančios.

Skaidymosi koeficientas Netaikytina.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Dažnis nežinomas..

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6. Endokrininės sistemos veiklos sutrikdymo savybės Nėra žinoma.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra žinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo būdai Nedideli (mažiau nei 5 litrų) nepageidaujamo produktas, gali būti plaunama vandeniu į kanalizaciją. Didesnės apimtys turi būti siunčiamas šalinimo patvirtintą atliekų rangovas.. Nusiųsti tuščią konteinerį į įprastą atliekų..

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės Neklasifikuojamas transporto..

14.1. JT numerisNetaikytina.

14.2. JT teisingas krovinio

pavadinimasNetaikytina.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nereglamentuojama.

14.4. Pakuotės grupėNetaikytina.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikytina.

MEXAPOL

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nefasuoto produkto Neaktualu supakuoto produkto..
gabenimas pagal MARPOL
II priedo reikalavimus ir IBC kodas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Saugos duomenų lapas parengtas pagal REACH Komisijos reglamento (ES) Nr 2020/878 (kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr 2015/830, 453/2010 & 1907/2006)..

Produktas yra toks pat priskiriamas GHS / CLP- reglamento (EB) Nr 1272/2008 klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių..

Ingredientai yra išvardyti su klasifikavimo ir pagal GHS / CLP- reglamento (EB) Nr 1272/2008 klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių ženklavimo..

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nr cheminės saugos įvertinimas buvo atliktas taip, kad jis taikomas kaip šis produktas yra mišinys..

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape naudojamos santrumpos ir akronimai	PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška. vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos. ATE: Ūmaus toksiškumo įvėčiai. REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006. GHS: Visuotinai suderinta sistema.
Santrumpų ir akronimų klasifikacija	Aquatic Acute = Pavojinga vandens aplinkai (ūminis pavojus) Eye Dam. = Sunkus akių pažeidimas Eye Irrit. = Akių dirginimas Skin Corr. = Odos įsėdinimas (ardymas) STOT SE = Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis
Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai	Medžiagos saugos duomenų lapas, įvairūs gamintojai.. CLP klasė - 3.1 lentelė Sąrašas suderinto klasifikavimo ir pavojingų medžiagų ženklavimo.. ECHA - KŽ duomenų..
Klasifikacijos procedūros vadovaujantis Reglamentu (EB) 1272/2008	Apskaičiavimo metodas...
Peržiūros pastabos	Naujas Evans logotipas ir ES adresas... - Ne produkto klasifikacijos pakeitimu... (pasikeičia į skirsniuose 1+16)
Peržiūros data	2024-10-01
Peržiūra	11
	Toliau išvardyti Skirsnio Nr 16 Teiginiai apie pavojų yra susiję su žaliavų (sudedamosios dalys), išvardytų 3 dalyje, o ne produkto komplektacijoje. Dėl teiginių apie pavojų, susijusių su šiuo produktu matyti 2 skirsnyje..
Visas pavojaus frazių tekstas	H302 Kenksminga nurijus. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.