

Saugos duomenų lapas parengtas pagal REACH Komisijos reglamento (ES) Nr 2020/878
(kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr 2015/830, 453/2010 ir 1907/2006)..



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS CLEAR

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	CLEAR
Produkto numeris	A096 EV
Vidinis identifikavimas	Professional Hygiene
UFI	UFI: 5CTE-H10F-CG0K-TSK7

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	pH neutralus, švaresnis stiklas, veidrodžiai ir nerūdijantis plienas Tinka naudoti maisto pramonėje...
---------------------------	--

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas	UK Supplier: Evans Vanodine International plc, Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, UK. Tel: 01772 322 200. e-mail: productcompliance@evansvanodine.co.uk	EU Supplier: Evans Vanodine Europe (FR), 3 Boulevard de Belfort, 1st Floor, Lille, 59000, France. Tel: +33 (0)3 76 04 21 87.
----------	--	--

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris	Dėl saugos duomenų lapų ir techninių patarimų apie šį SDL - 01772 318 818 - nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.00–17.30...
Šalies pagalbos telefono numeris	Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 / +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai	Flam. Liq. 3 - H226
Pavojai sveikatai	Neklasifikuota
Pavojus aplinkai	Neklasifikuota

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojaus frazės	H226 Degūs skystis ir garai.

CLEAR

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P233 Talpą laikyti sandariai uždarytą.
P301 NURIJUS:
P313 Kreiptis į gydytoją
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, anglies dioksidą, sausus miltelius ar vandens rūką.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis vietos taisyklių.

Sudėtyje yra Propan-2-olio

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB). Įskaitant – endokrininę sistemą ardančios savybės...: Nėra žinoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Propan-2-olio			3-5%
CAS numeris: 67-63-0	EC numeris: 200-661-7	REACH registracijos numeris: 012119457558-25-xxxx	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			
2-BUTOXYETHANOL			1-3%
CAS numeris: 111-76-2	EC numeris: 203-905-0		
Klasifikacija Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			

Visų rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus Įkvėpus purškalo / miglos, elkitės kaip nurodyta toliau. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį.

Nurijus Nesukelkite vėmimo. Duokite gerti daug vandens. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos Plaukite naudodami daug muilo ir vandens.

Patekus į akis Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jei nuplovus dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

CLEAR

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.
Įkvėpus	Specifinių simptomų nežinoma.
Nurijus	Specifinių simptomų nežinoma. bet - Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.
Patekus ant odos	Specifinių simptomų nežinoma. Ilgai ar pakartotinai naudojant gali sukelti odos paraudimą, niežėjimą, sudirgimą ir egzemą (skilinėjimą).
Patekus į akis	Specifinių simptomų nežinoma. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir (arba) ašarojimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą.
--------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Gesinkite toliau nurodytomis medžiagomis: Gesinkite putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens rūku.
------------------------------------	--

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai	Tarp terminio irimo ar degimo produktų paminėtinos šios medžiagos: Dirginančios dujos ar garai. Kaitinant arba dėl liepsnos ar kibirkščių poveikio gali sprogti.
---------------------	--

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos gaisrininkams	Tarą laikykite vėsiai purkšdami vandenį siekiant sumažinti sprogimo riziką... Naudokite priemonės teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.
-----------------------------------	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Šalia išsipylusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių.
-------------------------------	---

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai	Apie išsipylimus ar nekontroliuojamą patekimą į vandentakius privalu nedelsiant informuoti Aplinkos agentūrą ar kitą atitinkamą kontrolės instituciją.
------------------------------	--

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai	Nedideli išsiliejimai: Išsipylusią medžiagą nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Dideli išsiliejimai: Sulaikykite išsipylusią medžiagą ir absorbuokite ją smėliu, žemėmis ar kita nedegia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite.
----------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius	Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.
---------------------------	---

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant	Pašalinkite visus liepsnos šaltinius.
-------------------------------	---------------------------------------

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant	Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.
-----------------------------------	--

CLEAR

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

Naudojimo aprašymas Žiūrėti Produkto informacinis lapelis ir etiketė išsamiai šio gaminio naudojimo..

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga8.1. Kontrolės parametraiPoveikio darbo vietoje ribos

Propan-2-olio

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 150 ppm 350 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 250 ppm 600 mg/m³

2-BUTOXYETHANOL

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 10 ppm 50 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 20 ppm 100 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės Šio produkto negalima tvarkyti uždaroje patalpose, kuriose nėra tinkamo vėdinimo.

Akių / veido apsauga Naudojant įprastai, akių apsaugos priemonių nereikia.

Rankų apsauga Nėra jokio specifinio Rankų apsauga pažymėti, bet apsauga odai patartina neleidžia pašalinti natūralių aliejų nuo odos...

Kita odos ir kūno apsauga Nereikalaujama..

Kvėpavimo takų apsauga Kvėpavimo takų apsaugos priemonių nereikia.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda Skystis.

Spalva Skaidrus. Mėlyna.

Kvapaspualpti... Alkoholio.

pH pH koncentruotas tirpalas): 7.30

Tirpimo taškas -5°C

Pradinis virimom taškas ir intervalas 85°C @ 760 mmHg

Pliūpsnio temperatūra 57°C . Matuojama naudojant bandymo metodą ..., Pensio-Martenso uždaras tiglis.

Degumas (kietoji medžiaga, dujos) Netaikytina.

Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo ribos Netaikytina.

Garų slėgis Nėra.

Garų tankis Nėra.

Santykinis tankis Tankis=0.992 @ 20°C

Tirpumas Tirpi vandenyje.

Skaidymosi koeficientas Netaikytina.

CLEAR

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra Netaikytina.

Suirimo temperatūra Netaikytina.

Klampus Nėra.

9.2. Kita informacija

Kita informacija Nėra.

Dalelės dydis Netaikytina.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilumo problemų nekelia.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Žiūrėti skyriai 10.1, 10.4 ir 10.5..

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Venkite karščio, liepsnos ir kitų liepsnos šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos Manoma, kad nėra konkrečių medžiagų ar medžiagų grupės, kurios reaguodamos su produktu sudarytų pavojingą situaciją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Apie pavojingus skaidantis susidarancius produktus nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Mes neatliko jokio bandymus su gyvūnais šiam produktui. Bet ATE toliau nurodyti skaičiai yra nuo intoksikacijos klasifikatoriai, kurie buvo atlikti naudojant ATE (Apskaičiuotas ūmus toksiškumas) Skaičiavimo metodas, naudojant LD50 arba ATE teikiamomis žaliava Gamintojas duomenis ...

Kitas poveikis sveikatai Žemas oralinis toksiškumas, bet nurijus gali sudirginti virškinamąjį traktą..

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATE nurijus (mg/kg) 129 988,3

Ūminis toksiškumas - per odą

Pastabos (patekus ant odos LD₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATE žatekis ant odos (mg/kg) 100 090,99

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Pastabos (įkvėpus LC₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATE įkvėpus (Garai, mg/l) 1 009,91

Odos ėsdinimas / dirginimas

Summary Netaikytina.

CLEAR

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Summary Netaikytina.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Summary Netaikytina.

Odos jautrinimas

Summary Netaikytina.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Summary Netaikytina.

Kancerogeniškumas

Summary Netaikytina.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Summary Netaikytina.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis

Summary Netaikytina.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis

Summary Netaikytina.

Aspiracijos pavojus

Summary Netaikytina.

11.2. Informacija apie kitus pavojus Nėra žinoma.

11.2.1. Endokrininės sistemos veiklos sutrikdymo savybės Nėra žinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Nelaikoma, kad yra pavojinga aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Mes neatliko bet kurių vandens tyrimus, todėl mes neturime jokių toksiškumo vandens aplinkai duomenimis, specialiai šiam produktui. Toksiškumą vandens organizmams duomenys, jei jie teikia žaliavų gamintojo ingredientų toksiškumą vandens organizmams, gali būti pagaminti pagal užsakymą...

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Preparatas suardomas biologinio valymo priemonėmis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios galėtų būti biologiškai besikaupiančios.

Skaidymosi koeficientas Netaikytina.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas Dažnis nežinomas..

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6. Endokrininės sistemos veiklos sutrikdymo savybės Nėra žinoma.

CLEAR

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra žinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo būdai Nedideli (mažiau nei 5 litrų) nepageidaujamo produktas, gali būti plaunama vandeniu į kanalizaciją. Didesnės apimtys turi būti siunčiamas šalinimo patvirtintą atliekų rangovas.. Nusiųsti tuščią konteinerį į įprastą atliekų..

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės 750ml & 5L Tiekama forma šis produktas gabenamas laikantis ribotiems kiekiams taikomų nuostatų.

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 1987

JT Nr. (IMDG) 1987

JT Nr. (ICAO) 1987

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) (ADR/RID)

Tinkamas pavadinimas ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) (IMDG)

Tinkamas pavadinimas ALCOHOLS, N.O.S. (isopropanol) (ICAO)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė Class 3: Flammable liquids.

ADR/RID etiketė 3

IMDG klasė Class 3: Flammable liquids.

ICAO klasė / skyrius Class 3: Flammable liquids.

Transporto etiketės

14.4. Pakuotės grupė

ADR/RID pakuotės rūpė III

IMDG pakuotės grupė III

ICAO pakuotės grupė III

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS F-E, S-D

Gabenimo tuneliu ribojimo (D/E) kodas

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nefasuoto produkto Neaktualu supakuoto produkto..

gabenimas pagal MARPOL

II priedo reikalavimus ir IBC kodas

CLEAR

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Saugos duomenų lapas parengtas pagal REACH Komisijos reglamento (ES) Nr 2020/878 (kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr 2015/830, 453/2010 ir 1907/2006)..
Produktas yra toks pat priskiriamos GHS / CLP- reglamento (EB) Nr 1272/2008 klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių..
Ingredientai yra išvardyti su klasifikavimo ir pagal GHS / CLP- reglamento (EB) Nr 1272/2008 klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių ženklinimo..

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nr cheminės saugos įvertinimas buvo atliktas taip, kad jis taikomas kaip šis produktas yra mišinys..

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimai	PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška. vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos. ATE: Ūmaus toksiškumo įvertčiai. ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. ICAO-TI: Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos. REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006. GHS: Visuotinai suderinta sistema.
Santrumpų ir akronimų klasifikacija	Acute Tox. = Ūminis toksiškumas Eye Irrit. = Akių dirginimas Flam. Liq. = Užsiliepsnojantis skystys Skin Irrit. = Odos dirginimas STOT SE = Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis
Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai	Medžiagos saugos duomenų lapas, Įvairūs. gamintojai.. CLP klasė - 3.1 lentelė Sąrašas suderinto klasifikavimo ir pavojingų medžiagų ženklinimo.. ECHA - KŽ duomenų..
Klasifikacijos procedūros vadovaujamos Reglamentu (EB) 1272/2008	Apskaičiavimo metodas...
Peržiūros pastabos	Naujas Evans logotipas ir ES adresas... - Ne produkto klasifikacijos pakeitimu...(pasikeičia į skirsniuose 1+16)
Peržiūros data	2024-10-01
Peržiūra	12
Visas pavojaus frazių tekstas	Toliau išvardyti Skirsnio Nr 16 Teiginiai apie pavojų yra susiję su žaliavų (sudedamosios dalys), išvardytų 3 dalyje, o ne produkto komplektacijoje. Dėl teiginių apie pavojų, susijusių su šiuo produktu matyti 2 skirsnyje.. H225 Labai degūs skystis ir garai. H226 Degūs skystis ir garai. H302 Kenksminga nurijus. H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H319 Smarkiai dirgina akis. H332 Kenksminga įkvėpus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.