

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

BULSAN**Produkto kodas**

UFI

NCXS-U17T-700D-JJVJ

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Sanitary cleanser

Skirta naudojimui

SU3

Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22

Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

PC35

Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

Nerekomenduojama naudoti

SU21

Consumer uses: Private households (= general public = consumers)

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius /

Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo

regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

Asmens, atsakingo

regulatoryaffairs@hagleitner.at

už šį SDL el. pašto

adresas

1.4. Pagalbos telefono numeris

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Produktas yra klasifikuotas ir ženklina pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P501.1

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į industrinių atliekų deginimo gamyklą.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudėtyje yra

(1-Hydroxyethylidene) bisphosphonic acid; Isotridecanoethoxylate

EUH208 Sudėtyje
yra

(R)-p-menta-1,8-dienas, Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

For industrial application only.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

sulfamo rūgštis

CAS Nr.	5329-14-6			
EINECS Nr.	226-218-8			
Koncentracija	>= 10	<	25	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Aquatic Chronic 3		H412	
	Eye Irrit. 2		H319	
	Skin Irrit. 2		H315	

(1-Hydroxyethylidene) bisphosphonic acid

CAS Nr.	2809-21-4			
EINECS Nr.	220-552-8			
Koncentracija	>= 1	<	2	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Met. Corr. 1		H290	
	Acute Tox. 4		H302	
	Eye Dam. 1		H318	

Isotridecanoethoxylate

CAS Nr.	POLYMER			
EINECS Nr.	N.A.			
Registracijos numeris	02-2119552461-55-0000			
Koncentracija	>= 1	<	3	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Acute Tox. 4		H302	

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318	>= 10 %
	H319	< 10 %

(R)-p-menta-1,8-dienas

CAS Nr.	5989-27-5			
EINECS Nr.	227-813-5			
Koncentracija	>= 0,1	<	0,25	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Aquatic Acute 1		H400	
	Aquatic Chronic 3		H412	
	Flam. Liq. 3		H226	
	Skin Irrit. 2		H315	
	Skin Sens. 1B		H317	
	Asp. Tox. 1		H304	

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)
Aquatic Acute 1 M = 1

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Gydymas

Gydyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

procedūros

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugerenčiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikyti saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Rekomenduojama laikymo temperatūra**

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

For industrial application only.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Darbo vietoje koncentraciją ore išlaikykite žemesnę nei yra poveikio standartai.

8.2. Poveikio kontrolė**Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės**

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga	butilas		
Pirštinių storis	=	0,5	mm
Prasiskverbimo trukmė	>=	120	min
Tinkama medžiaga	nitrilas		
Pirštinių storis		0,4	mm
Prasiskverbimo trukmė	>=	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonės

apsauginiai akiniai

Kūno apsauga

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Grupotė	skystas, skaidrus-nepermatomas
Spalva	raudonas
Kvapąs	tipiškas

Stingimo temperatūra

Vertė	apyti -4 iki 4 °C
	ksliai

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė	apyti 100 °C
	ksliai

Pliūpsnio temperatūra

Vertė	> 65 °C
Pastaba	Netaikomas

Skilimo temperatūra

Pastaba	Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.
---------	---

pH

Vertė	= 1 iki 1,5
Koncentracija/H ₂ O	= 100 %
Temperatūra	= 20 °C

Klampa

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

tirpumas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Garų slėgis

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė apytiki 1 g/cm³

ksliai

Temperatūra = 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Degimo numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Įvertinimas Nežinomas.

Tūrinis tankis

Pastaba nenustatyta

Tankumas pakračius

Pastaba nenustatyta

Kietosios medžiagos kiekis

Vertė = 14,5 %

Prisotinimo koncentracija

Pastaba nenustatyta

Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis

Pastaba nenustatyta

Disociacinė konstanta

Pastaba nenustatyta

Paviršiaus įtempimas

Pastaba nenustatyta

Kiti duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

10.1. Reaktingumas

Reakcija su nešvarunais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūminisoralinis toksiškumas**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metodas	duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)		

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas dirginantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.2. Patvarumas ir skaidomumas****Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bendroji pagalba**

nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**Bendroji pagalba**

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**Bendroji pagalba**

nenustatyta

Globalinio atšilimo potencialas

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Produkto likučių atliekos**

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transporta IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-		-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**
nenustatyta**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
mažiau kaip 5 %:

nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

Kitos dalys

2-(4-tret-butilbenzil)propionaldehidas, alpha-Hexylcinnamaldehyde, linalolis, (R)-p-menta-1,8-dienas

Produkto kodas

UFI

NCXS-U17T-700D-JJVJ

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H226	Degūs skystis ir garai.
H290	Gali ėsdinti metalus.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 3
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smarkus akių dirginimas Kategorija 2
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, Kategorija 3
Met. Corr. 1	Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai, Kategorija 1
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2
Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas, Kategorija 1B

Sutrumpinimai

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect concentration

Prekybinis pavadinimas: BULSAN

Medžiagos Nr. SUB302022960000

Versija: 3 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

the date of issue: 23.11.20

Keičia versiją: 2 / EU

Spausdinimo data 17.02.2023

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

