

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

FOX

Produkto kodas

UFI

UJ13-M0XJ-5004-47T9

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skystas universalus valiklis. Tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Skin Irrit. 2 H315

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)
Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai Ženklavimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis Pavojinga Pavojoingumo frazės

H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H315	Dirgina odą.

Atsargumo frazės

P264.1	Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P501	Turinį/talpą išmesti pagal vietines/nacionalines taisykles ir reglamentus.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008) sudėtyje yra
Alkylethersulfate, Sodium salt; Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd.,
N, N- bis(hydroxyethyl); Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

Papildoma informacija

Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojoingi komponentai

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

CAS Nr. 68411-30-3
 EINECS Nr. 270-115-0
 Registracijos numeris 01-2119489428-22-0010

Koncentracija	>=	3	<	10	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)					
Eye Dam. 1				H318	
Acute Tox. 4				H302	
Skin Irrit. 2				H315	
Aquatic Chronic 3				H412	

Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS Nr. 68891-38-3
 EINECS Nr. 500-234-8
 Registracijos numeris 01-2119488639-16

Koncentracija	>=	5	<	10	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)					
Skin Irrit. 2				H315	
Eye Dam. 1				H318	
Aquatic Chronic 3				H412	

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318	>= 10 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 10 %

Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

CAS Nr. 90194-42-6
 EINECS Nr. 290-652-4
 Registracijos numeris 05-2114589537-30

Koncentracija	>=	3	<	5,3	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)					
Eye Dam. 1				H318	
Skin Irrit. 2				H315	
Acute Tox. 4				H302	

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl)

CAS Nr. 68155-07-7
 EINECS Nr. 931-329-6

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Registracijos numeris	01-2119490100-53-XXXX			
Koncentracija	>=	2,5	<	3 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Aquatic Chronic 2		H411	
	Skin Irrit. 2		H315	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Gydymas

Gydyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugerėnčiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Rekomenduojama laikymo temperatūra**Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C**Sandėliavimo stabilumas**

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kiti duomenys

Nacionalinė poveikio ribinė vertė nežinoma.

Išvestiniai jokie poveikio / minimalaus poveikio lygiai (DNEL/DMEL)

Alkylethersulfate, Sodium salt

Etaloninė medžiaga	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Vertė-tipas	Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Darbuotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	per odą	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	2750	mg/kg/d
	Alkylethersulfate, Sodium salt	

Vertė-tipas	Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Darbuotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	įkvepiant	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	175	mg/m ³

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Vertė-tipas	Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Vartotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	per odą	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	1650	mg/kg/d

	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Vertė-tipas	Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Vartotojas	

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	įkvepiant	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	52	mg/m ³
Vertė-tipas	Alkylethersulfate, Sodium salt Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Vartotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	oraliniu būdu	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	15	mg/kg/d

Numatoma poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**Alkylethersulfate, Sodium salt**

Etaloninė medžiaga	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Vertė-tipas	PNEC	
Tipas	Saldus vanduo	
Koncentracija	0,24	mg/l
faktoriai	Metodas Vertinimo	
Vertė-tipas	Alkylethersulfate, Sodium salt PNEC	
Tipas	Sūrus vanduo	
Koncentracija	0,024	mg/l
faktoriai	Metodas Vertinimo	
Vertė-tipas	Alkylethersulfate, Sodium salt PNEC	
Tipas	STP	
Koncentracija	10000	mg/l
Metodas	Vertinimo faktoriai	
	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Vertė-tipas	PNEC	
Tipas	Upių sedimentai	
Koncentracija	5,45	mg/kg
Metodas	Pusiausvyros pasiskirstymas	
Vertė-tipas	Alkylethersulfate, Sodium salt PNEC	

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Tipas	Jūros sedimentai	
Koncentracija	0,545	mg/kg
Metodas	Pusiausvyros pasiskirstymas	
Vertė-tipas	Alkylethersulfate, Sodium salt PNEC	
Tipas	Žemė	
Koncentracija	0,946	mg/kg
Metodas	Pusiausvyros pasiskirstymas	

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga butilas

Pirštinių storis = 0,5 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 120 min

Tinkama medžiaga nitrilas

Pirštinių storis 0,4 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonės

apsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Grupotė skystas, mažai klampus

Spalva žalias

Kvapas specifiskas produktui

Stingimo temperatūra

Vertė apyti -4 iki 4 °C
ksliai

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė apyt 100 °C ksiai

Pliūpsnio temperatūra

Vertė skilimo > 100 °C

temperatūra

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė 6,5 iki 7,5

Koncentracija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Pastaba neutralus

Klampa**dinamiška**

Vertė apyt 200 iki 800 mPa.s ksiai

Temperatūra 20 °C

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė 1,022 g/cm³

Temperatūra 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Degino numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Įvertinimas Nežinomas.

Tūrinis tankis

Pastaba nenustatyta

Tankumas pakračius

Pastaba nenustatyta

Kietosios medžiagos kiekis

Pastaba nenustatyta

Prisotinimo koncentracija

Pastaba nenustatyta

Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis

Pastaba nenustatyta

Disociacinė konstanta

Pastaba nenustatyta

Paviršiaus įtempimas

Pastaba nenustatyta

Kiti duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

Reakcija su nešvarunais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūminis oralinis toksiškumas

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

ATE 4.837,92 mg/kg
94

Metodas duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas dirginantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas žuvims**

Etaloninė medžiaga Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

CAS Nr. 85536-14-7

Rūšis dryžuotoji Danija (Brachydanio rerio)

LC50 1 iki 10 mg/l

Ekspozicijos laikas 96 h

Etaloninė medžiaga Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS Nr. 68891-38-3

LC50 > 1 mg/l

Ekspozicijos laikas 96 h

Toksiškumas dafnijoms

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Etaloninė medžiaga	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS Nr.	85536-14-7			
EC50	1	iki	10	mg/l
Ekspozicijos laikas	48	h		
Etaloninė medžiaga	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS Nr.	68603-42-9			
Rūšis	blusa Daphnia magna			
EC0	2,5			mg/l
Ekspozicijos laikas	24	h		
Šaltinis	IUCLID			

Toksiškumas jūros dumbliams

Etaloninė medžiaga	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS Nr.	85536-14-7			
EC50	10	iki	100	mg/l
Ekspozicijos laikas	72	h		
Etaloninė medžiaga	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS Nr.	68603-42-9			
Rūšis	Scenedesmus subspicatus			
EC50	2,2			mg/l
Ekspozicijos laikas	72	h		
Šaltinis	IUCLID			

Toksiškumas bakterijoms

Etaloninė medžiaga	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS Nr.	85536-14-7			
Rūšis	aktyvios nuosėdos			
EC50	> 10			mg/l
Ekspozicijos laikas	16	h		
Etaloninė medžiaga	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)			
CAS Nr.	68603-42-9			
Rūšis	Pseudomonas putida			
EC0	1000			mg/l
Ekspozicijos laikas	30	min		
Šaltinis	IUCLID			

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bendroji pagalba

nenustatyta

Pasiskirstymo

koeficientas n-oktanolis

/ vanduo (logaritminė
vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Bendroji pagalba

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

nenustatyta Globalinio

atšilimo potencialas

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo
medžiagų Nr.

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-		-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
nenustatyta**

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %:

anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

mažiau kaip 5 %:

nejoninių aktyviųjų paviršiaus

medžiagų **Kitos dalys** kvapai,

Terpineols, Citronellal

VOC

VOC (CH) = 0,0 %

VOC (EC) = 0,0 %

Produkto kodas

UFI UJ13-M0XJ-5004-47T9

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 2
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
 IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
 CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
 EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
 VOC: Lakus organinis junginys
 NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
 NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
 LD: mirtina dozė
 LC: mirtina koncentracija
 REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas

Prekybinis pavadinimas: FOX

Medžiagos Nr. SUB302020020000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 26.01.2023

Išdavimo data: 26.01.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

IMO: Tarptautinė jūrų organizacija

DNEL: Išvestinis be poveikio lygis

PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija

RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais

EC: Europos bendrija

EU: Europos Sąjunga

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

