

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

bluetop ECO

Produkto kodas

UFI

MX6T-F18G-U00V-QQ50

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skystas universalus valiklis.

Skirta naudojimui

SU3 Pramoninis naudojimas: cheminių medžiagų arba preparatų naudojimas pramoninėse vietose

SU22 Profesionalus naudojimas: Viešoji sritis (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

PC35

Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

Nerekomenduojama naudoti

SU21

Vartotojų naudojimas: privatūs namų ūkiai (= plačioji visuomenė = vartotojai)

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresą

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Skin Sens. 1A H317

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai Ženkinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudėtyje yra Alcohol C10, ethoxylated; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on **Papildoma informacija**

Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Nėra jokių ypatingų, vertų dėmesio, pavojų. Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

Alcohol C10, ethoxylated

CAS Nr. 26183-52-8 EINECS Nr.

POLYMER

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Koncentracija	$\geq$	3	<	10	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)					
Acute Tox. 4				H302	
Eye Dam. 1				H318	

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

CAS Nr. 2682-20-4 EINECS Nr. 220-239-6

Koncentracija	$\geq$	0,0015	<	0,1	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)					
Acute Tox. 3				H301	
Acute Tox. 2				H330	
Skin Corr. 1B				H314	
Aquatic Acute 1				H400	
Skin Sens. 1				H317	
Aquatic Chronic 2				H411	

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

		M = 1 Skin Sens.
1A	H317	$\geq$ 0,0015

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji pagalba**

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akisPatekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirginus kreiptis į gydytoją konsultacijos. **Prarijus**

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Įspėjimai gydytojui / Gydymas**

Gdyti pagal požymius.

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiagą, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugerenčiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Nebūtinos jokios specialios priemonės.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Nacionalinė poveikio ribinė vertė nežinoma.

8.2. Poveikio kontrolė**Poveikio kontrolė**

Žiūrėti Skyrių 7. Jokios kitos priemonės nereikalaujamos.

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga nitrilas

Pirštinių storis 0,4 mm

Prasiskverbimo trukmė $\geq$ 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Tinkama medžiaga natūralus lateksas

Pirštinių storis $\geq$ 0,16 mmPrasiskverbimo trukmė $>$ 480 min

z.B.: BRILLANT latexCOMFORT, Art.-Nr. 4451000400

Akių apsaugos priemonėsapsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Grupotė** skystas, skaidrus**Spalvamėlynas Kvapas** tipiškas**Stingimo temperatūra**

Vertė apyti -4 iki 4 °C

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

ksliai

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė apytiki 100 °C ksliai

Pliūpsnio temperatūraVertė **skilimo** > 65 °C**temperatūra**

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė = 10

Koncentracija/H₂O = 1 %

Temperatūra = 20 °C

Klampa

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė = 1,001 g/cm³

Temperatūra = 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Degimo numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Įvertinimas Nežinomas.

Tūrinis tankis

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Pastaba	nenustatyta
Tankumas pakračius	
Pastaba	nenustatyta
Kietosios medžiagos kiekis	
Pastaba	nenustatyta
Prisotinimo koncentracija	
Pastaba	nenustatyta
Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis	
Pastaba	nenustatyta
Disociacinė konstanta	
Pastaba	nenustatyta
Paviršiaus įtempimas	
Pastaba	nenustatyta
Kiti duomenys	
Nežinomas.	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Saugoti nuo užteršimo.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūminis oralinis toksiškumas

ATE	5.555,55	mg/kg
	56	

Metodas duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Ūminis odos toksiškumas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Ūminis inhaliacinis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **didelis**

kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **sensibilizacija**

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bendroji pagalba

nenustatyta

Pasiskirstymo

koeficientas n-oktanolis

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

/ vanduo (logaritminė
vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Bendroji pagalba

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalbanenustatyta **Globalinio****atšilimo potencialas**

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29 Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-		-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės**
nenustatyta**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Kitos dalys**

Benzyl salicylate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-iso-Methylionone

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

VOC

VOC (CH)	=	0	%
VOC (EC)	=	0	%

Produkto kodas

UFI MX6T-F18G-U00V-QQ50

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 2	Ūmus toksiškumas, Kategorija 2
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, Kategorija 3
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 2
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, Kategorija 1B
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, Kategorija 1

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
 IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
 CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
 EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
 VOC: Lakus organinis junginys
 NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
 NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
 LD: mirtina dozė
 LC: mirtina koncentracija
 REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas
 IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
 DNEL: Išvestinis be poveikio lygis
 PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija
 RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais
 EC: Europos bendrija

Prekybinis pavadinimas: bluetop ECO

Medžiagos Nr. SUB302023030000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

EU: Europos Sąjunga

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema

MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

