

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

toiletOIL YUZU

Produkto kodas

UFI

DDM8-C2ES-J008-FVAG

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Kvapų kompozicija, tik profesionaliam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.at už

šį SDL el. pašto adresą

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 2052, +370 687 53378, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)
Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai Ženkinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
EUH208 Sudėtyje yra Citronellal, geraniol, linalolis, Nerol, Terpinolene, 2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde, dipentenas, mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), alpha-Pinene, not specified, beta-Pinene, not specified, citralis, Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

For professional use only.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

Isotridecanoethoxylate

CAS Nr. POLYMER EINECS Nr. N.A.

Registracijos 02-2119552461-55-0000 numeris

Koncentracija ≥ 3 < 10 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

	Eye Dam. 1	H318	>= 10 %	
		H319	< 10 %	
ATE	oraliniu būdu	500		mg/kg
dipentenas				
CAS Nr.	138-86-3			
EINECS Nr.	205-341-0			
Koncentracija	>= 0,25	< 1		%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Aquatic Acute 1	H400		
	Aquatic Chronic 1	H410		
	Flam. Liq. 3	H226		
	Skin Irrit. 2	H315		
	Skin Sens. 1	H317		

Kitos pastabos:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Pastaba C

alpha-Pinene, not specified

CAS Nr.	80-56-8				
EINECS Nr.	201-291-9				
Koncentracija	>= 0,25		< 1	%	

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Aquatic Acute 1	M = 1
Aquatic Chronic	M = 1

1

citralis

CAS Nr. 5392-40-5

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

EINECS Nr. 226-394-6

Koncentracija	>=	0,1	<	1	%
---------------	----	-----	---	---	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Irrit. 2	H315
---------------	------

Eye Irrit. 2	H319	Skin Sens. 1	H317
--------------	------	--------------	------

geraniol

CAS Nr. 106-24-1

EINECS Nr. 203-377-1

Koncentracija	>=	0,1	<	1	%
---------------	----	-----	---	---	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318
------------	------

Skin Irrit. 2	H315
---------------	------

Skin Sens. 1	H317
--------------	------

2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde

CAS Nr. 165184-98-5

Koncentracija	>=	0,1	<	1	%
---------------	----	-----	---	---	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Sens. 1B	H317
---------------	------

Aquatic Acute 1	H400
-----------------	------

Aquatic Chronic 2	H411
-------------------	------

p-Isopropyl toluene

CAS Nr. 99-87-6

EINECS Nr. 202-796-7

Koncentracija	>=	0,1	<	1	%
---------------	----	-----	---	---	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 3	H226
--------------	------

Asp. Tox. 1	H304
-------------	------

Aquatic Chronic 2	H411
-------------------	------

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Acute Tox. 3

H331

cATpE įkvepiant, Dulkių/Rūko 0,5 mg/l

ATE įkvepiant, Garai 3 mg/l

Citronellal

CAS Nr. 106-23-0

EINECS Nr. 203-376-6

Koncentracija >= 0,1 < 1 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317

linalolis

CAS Nr. 78-70-6

EINECS Nr. 201-134-4

Koncentracija >= 0,1 < 1 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

Skin Sens. 1B

H317

Nerol

CAS Nr. 106-25-2

EINECS Nr. 203-378-7

Koncentracija >= 0,1 < 1 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

Skin Sens. 1B

H317

Terpinolene

CAS Nr. 586-62-9

EINECS Nr. 209-578-0

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Koncentracija	>=	0,1	<	0,25	%
---------------	----	-----	---	------	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Sens. 1B H317

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Aquatic Acute 1 M = 1

Aquatic Chronic M = 1

1

beta-Pinene, not specified

CAS Nr. 127-91-3

EINECS Nr. 204-872-5

Koncentracija	>=	0,1	<	0,25	%
---------------	----	-----	---	------	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 3 H226

Skin Sens. 1 H317

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Aquatic Acute 1 M = 1

Aquatic Chronic M = 1

1

mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

CAS Nr. 55965-84-9

Koncentracija	>=	0,001	<	0,0015	%
---------------	----	-------	---	--------	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Acute Tox. 2 H310

Aquatic Acute 1 H400

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Aquatic Chronic 1	H410
Skin Sens. 1A	H317
Skin Corr. 1C	H314
Acute Tox. 2	H330
Acute Tox. 3	H301
Eye Dam. 1	H318

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318	$\geq 0,6 \%$
Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,06 < 0,6 \%$
Skin Corr. 1C	H314	$\geq 0,6 \%$
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,06 < 0,6 \%$
Skin Sens. 1A	H317	$\geq 0,0015 \%$
Aquatic Acute 1	M = 100	
Aquatic Chronic 1	M = 100	

Kitos pastabos:

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Pastaba B

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Gydymas

Gydyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugerėčiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

For professional use only.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Nacionalinė poveikio ribinė vertė nežinoma.

8.2. Poveikio kontrolė**Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės**

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga butilas

Pirštinių storis = 0,5 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 120 min

Tinkama medžiaga nitrilas

Pirštinių storis 0,4 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonėsapsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Grupotė** skystas, skaidrus**Spalva** bespalvis, beveik skaidrus**Kvapų** stiprus specifinis produktui**Stingimo temperatūra**Vertė apyti -4 iki 4 °C
ksliai**Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas**

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Vertė apyti 100 °C ksliai

Pliūpsnio temperatūra

Vertė skilimo > 100 °C

temperatūra

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pHVertė apyti 7,0
ksliaiKoncentracija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Pastaba neutralus

Klampa

Pastaba nenustatyta

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė = 1,003 g/cm³

Temperatūra = 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Degimo numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Įvertinimas

Nežinomas.

Tūrinis tankis

Pastaba

nenustatyta

Tankumas pakračius

Pastaba

nenustatyta

Kietosios medžiagos kiekis

Pastaba

nenustatyta

Prisotinimo koncentracija

Pastaba

nenustatyta

Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis

Pastaba

nenustatyta

Disociacinė konstanta

Pastaba

nenustatyta

Paviršiaus įtempimas

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Pastaba

nenustatyta

Kiti duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

Reakcija su nešvarunais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūminisoralinis toksiškumas**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metodas	duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)		

Ūminisoralinis toksiškumas (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

Rūšis	žiurkė		
LD50	=	500 iki 2000	mg/kg
Metodas	OECD-Directive 423		

Ūminis inhaliacinis toksiškumas

ATE	>	100	mg/l
Pateikimas/Tipas	Garai		
Metodas	duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)		
ATE	>	20	mg/l
Pateikimas/Tipas	Dulkių/Rūko		
Metodas	duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)		

Ūminis inhaliacinis toksiškumas (Komponentai)**p-Isopropyl toluene**

ATE		3	mg/l
Pateikimas/Tipas	Garai		

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas dirginantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktine patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas žuvims (Komponentai)****Isotridecanoethoxylate**

Rūšis	paprastoji menkė (Leuciscus idus)			
LC50	=	1	iki 10	mg/l
Šaltinis	Gamintojo duomenys			

Toksiškumas dafnijoms (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

EC50	=	1	iki 10	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	72	h	

Toksiškumas jūros dumbliams (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

EC50	=	1	iki 10	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	72	h	

Toksiškumas bakterijoms (Komponentai)

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Isotridecanoethoxylate

Rūšis	aktyvios nuosėdos	
EC10	> 10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 17 h	
Metodas	DIN 38412 Part8	
Šaltinis	Gamintojo duomenys	

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bendroji pagalba

nenustatyta

Pasiskirstymo

koeficientas n-oktanolis

/ vanduo (logaritminė

vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Bendroji pagalba

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

nenustatyta Globalinio

atšilimo potencialas

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Ekologinių duomenų nėra. The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer. After an intended use this product does not reach the watercourse.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

13.1. Atliekų tvarkymo metodai**Produkto likučių atliekos**

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transporta IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
nenustatyta

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %: nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų **Kitos dalys**
 mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), Citronellal, geraniol, linalolis, dipentenas, citralis

VOC

VOC (CH)	=	1,1	%
VOC (EC)	=	1,1	%

Produkto kodas

UFI	DDM8-C2ES-J008-FVAG
-----	---------------------

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H226	Degūs skystis ir garai.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H331	Toksiška įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 2	Ūmus toksiškumas, Kategorija 2
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, Kategorija 3
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 2
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smarkus akių dirginimas Kategorija 2
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, Kategorija 3

Prekybinis pavadinimas: toiletOIL YUZU

Medžiagos Nr. SUB302023480000 Versija: 1 / EU Peržiūrėjimo data: 04.09.2023 the date of issue: 04.09.23 Keičia

versiją: - / EU Spausdinimo data 18.01.2024

Skin Corr. 1C	Odos ėsdinimas, Kategorija 1C
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, Kategorija 1
Skin Sens. 1A	Odos jautrinimas, Kategorija 1A
Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas, Kategorija 1B

Sutrumpinimai

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
EC: European Community
EU: European Union
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
UN: United Nations

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***
Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

