

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

carpetSPRAY ECO

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skystas kilimų ir minkštų baldų valiklis. Tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefonas +43 (0)5 0456
Telefaksas +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Atsakingas skyrius / Telefonas Regulatory Affairs
Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresą regulatoryaffairs@hagleitner.com

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefonas +43 (0)5 0456
Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai ***

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008 nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2. Ženklavimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

EUH208 Sudėtyje mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir yra 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), Gali sukelti alerginę reakciją. **Papildoma informacija**

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

*
*

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Pavojingi komponentai**

mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

CAS Nr. 55965-84-9

Koncentracija	>=	0,001	<	0,0015	%
Klasifikacija	T, R23/24/25 N, R50/53 C, R34 R43				

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Acute Tox. 2	H310	Krovinio kelias: per odą
Aquatic Acute 1	H400	
Aquatic Chronic 1	H410	
Skin Sens. 1A	H317	
Skin Corr. 1C	H314	
Acute Tox. 2	H330	Krovinio kelias: įkvepiant
Acute Tox. 3	H301	Krovinio kelias: oraliniu būdu
Eye Dam. 1	H318	

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318	>= 0,6
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015
Aquatic Acute 1		M = 100
Aquatic Chronic 1		M = 100

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Pastaba B

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Kiti elementai**etanolis**

CAS Nr. 64-17-5

EINECS Nr. 200-578-6

Registracijos
numeris 01-2119457610-43-XXXXKoncentracija ≥ 1 < 10 %

Nuoroda: [3]

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 2

H225

Pastaba

[3] Medžiaga su nurodytais limitais darbo aplinkai.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji pagalba**

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Įspėjimai gydytojui / Gydymas**

Gdyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gaisro gesinimo priemonės**

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugerėnčiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Darbo vietoje koncentraciją ore išlaikykite žemesnę nei yra poveikio standartai .

8.2. Poveikio kontrolė**Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės**

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga butilas

Pirštinių storis = 0,5 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 120 min

Tinkama medžiaga nitrile

Pirštinių storis 0,4 mm

Prasiskverbimo trukmė >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonės

apsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būseną skystas

Spalva bespalvis, rausvas

Kvapąs specifiškas produktui

pH

Vertė apytiki 9
ksliai

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Koncentracija/H ₂ O	=	100	%
Stingimo temperatūra			
Vertė	apyti ksliai	-4 iki 4	°C
Sublimacijos temperatūra			
Pastaba	nenustatyta		
pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas			
Vertė	apyti ksliai	100	°C
Pliūpsnio temperatūra			
Vertė	>	100	°C
Garavimo greitis			
Pastaba	nenustatyta		
Garų koeficientas			
Pastaba	nenustatyta		
Garų slėgis			
Pastaba	nenustatyta		
Garų tankis			
Pastaba	nenustatyta		
Tankis			
Vertė	=	1,0035	g/cm ³
Tirpumas vandenyje			
Pastaba	visiškai maišosi	tirpumas	
Pastaba	nenustatyta		
pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo			
Pastaba	nenustatyta		
savaiminio užsidegimo temperatūra			
Pastaba	nenustatyta		
Degimo numeris			
Pastaba skilimo	nenustatyta		
temperatūra			
Pastaba	Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.		
Klampa			
Pastaba	nenustatyta		
Oksidacinės savybės			
Įvertinimas	Nežinomas.		

9.2. Kita informacija

Tūrinis tankis

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Pastaba	nenustatyta
Tankumas pakračius	
Pastaba	nenustatyta
Kietosios medžiagos kiekis	
Pastaba	nenustatyta
Prisotinimo koncentracija	
Pastaba	nenustatyta
Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis	
Pastaba	nenustatyta
Disociacinė konstanta	
Pastaba	nenustatyta
Paviršiaus įtempimas	
Pastaba	nenustatyta
Kiti duomenys	
Nežinomas.	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reakcija su nešvarumais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūminis oralinis toksiškumas (Komponentai)

etanolis

Rūšis	žiurkė	
LD50	> 2000	mg/kg
Metodas	OECD 401	

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Ūminis odos toksiškumas (Komponentai)**etanolis**

Rūšis	triušis	
LD50	> 2000	mg/kg
Metodas	OECD 402	

Ūminis inhaliacinis toksiškumas (Komponentai)**etanolis**

Rūšis	žiurkė	
LC50	> 20	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 4	h
Pateikimas/Tipas	Garai	

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas	dirginantis
-------------	-------------

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas	dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.
-------------	---

sensibilizacija

Įvertinimas	nėra jautrinantis
-------------	-------------------

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Mutageniškumas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Kancerogeniškumas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Praktinė patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas žuvims (Komponentai)****etanolis**

Rūšis	drūtagalvė rainė (Pimephales promelas)
-------	--

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

LC50	=	15300	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	96	h
Metodas		US-EPA	

Toksiškumas dafnijoms (Komponentai)**etanolis**

Rūšis		Ceriodaphnia spec	
EC50	>	10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	48	h
Šaltinis		Gamintojo duomenys etanolis	
Rūšis		blusa Daphnia magna	

EC50	>	10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	48	h

Toksiškumas jūros dumbliams (Komponentai)**etanolis**

Rūšis		Chlorella vulgaris	
EC10	=	11,5	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	3	d
Metodas		OECD TG 201	

etanolis

Rūšis		Chlorella vulgaris	
EC50	=	275	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	3	d
Metodas		OECD TG 201	

Toksiškumas bakterijoms (Komponentai)**etanolis**

	=	5800	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	4	h

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bendroji pagalba**

nenustatyta

pasiskirstymo**koeficientas: n-
oktanolis/vanduo**

Pastaba nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

12.4. Judumas dirvožemyje

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

nenustatyta **Papildoma**

ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transporta IMDG/GGVSee	Oro transportas
Pervežimo tuneliuose ribojimo kodas	D/E		
14.1. JT numeris	1987	1987	1987
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	ALCOHOLS, N.O.S. (etanolis)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3	3	3
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	III	III	III
Ribotas kiekis	5 l		
Pervežimo kategorija	3		

Informacija dėl visų transporto rūšių

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą nenustatyta

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą ***

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Kitos dalys *** mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

VOC

VOC (CH)	=	3	%
VOC (EC)	=	3	%

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H301	Toksiška prarijus.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 2	Ūmus toksiškumas, Kategorija 2
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, Kategorija 3
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Skin Corr. 1C	Odos ėsdinimas, Kategorija 1C
Skin Sens. 1A	Odos jautrinimas, Kategorija 1A

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
VOC: Lakus organinis junginys
NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
LD: mirtina dozė
LC: mirtina koncentracija
REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas
IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
DNEL: Išvestinis be poveikio lygis
PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija
RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais
EC: Europos bendrija
EU: Europos Sąjunga
GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra
UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***
Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys netaikomi produkto savybių užtikrinimui.

Prekybinis pavadinimas: carpetSPRAY ECO

Medžiagos Nr. SUB302023020000 Versija: 5 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 4 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

