

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius *grillBLITZ*

Produkto kodas

UFI

RA67-U090-K00F-C9W2

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Aukštos kokybės grilio plovimo gelis. Tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius /

Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo

regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Corr. 1A

H314

Eye Dam. 1

H318

Met. Corr. 1

H290

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

2.2. Ženklavimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H290

Gali ėsdinti metalus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudėtyje yra natrio hidroksidas; Alkyl polyglucoside C8-10 **Papildoma informacija**

Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Nėra jokių ypatingų, vertų dėmesio, pavojų. Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

natrio hidroksidas

CAS Nr.

1310-73-2

EINECS Nr.

215-185-5

Registracijos

01-2119457892-27-XXXX

numeris

Koncentracija

>=

5

<

10

%

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB) Skin

Corr. 1A H314

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,5 < 2 \%$
Skin Corr. 1A	H314	$\geq 5 \%$
Skin Corr. 1B	H314	$\geq 2 < 5 \%$
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,5 < 2 \%$

Alkyl polyglucoside C8-10

CAS Nr.	68515-73-1
EINECS Nr.	500-220-1
Registracijos numeris	01-2119488530-36

Koncentracija	≥ 1	< 3	%
---------------	----------	-------	---

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1	H318
------------	------

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji pagalba**

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Įkvėpus aerozolio nedelsiant kviešti gydytoją ir pateikti įpakavimą arba etiketę. Užtikrinti gryną orą. Problemų atveju kviešti gydytoją.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nedelsiant konsultuotis su gydytoju.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Saugoti nesusžeistą akį. Akių gydytojo gydymas. **Prarijus**

Neiššaukti vėmimo. Duoti gerti vandenį mažais gurkšniais. Asmenims, kurie prarado sąmonę nieko negalima duoti. Pristatyti gydytojo patikrinimui.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Gali pasireikšti šie požymiai: kvėpavimo problemos, kosulys

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Rizikos skrandžio perforacijos pavojus; kvėpavimo sutrikimo pavojus

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

vandens dušas, puta, milteliai ABC, Pats gaminyss nedega; gesinimo priemonės pritaikyti gaisro aplinkai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Naudoti kompleksiškus apsauginius drabužius. Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus. Pavojuje esančias talpas vėdinkite vandens dušu.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti asmeninius apsauginius drabužius. Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugeriančiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens. Likviduoti pagal taisykles.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Naudokit tik šarmams atsparius įrengimus. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo

Nebūtinos jokios specialios priemonės.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Užtikrinti bazėms atsparias grindis.

Patarimai dėl sandėliavimo

Nelaikyti kartu su: Rūgštys, Nelaikyti kartu su maistu.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai. Saugoti nuo šalčio.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Darbo vietoje koncentraciją ore išlaikykite žemesnę nei yra poveikio standartai .

Išvestiniai jokie poveikio / minimalaus poveikio lygiai (DNEL/DMEL)**Alkyl polyglucoside C8-10**

Etaloninė medžiaga	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vertė-tipas	Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Darbuotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	per odą	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	595000	mg/kg
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Darbuotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	
Krovinio kelias	įkvepiant	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	420	mg/m ³
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 Derived No Effect Level (DNEL)	
Etaloninė grupė	Vartotojas	
Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas	

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Krovinio kelias	per odą	
Poveikio būdai	Sisteminis poveikis	
Koncentracija	357000	mg/kg

Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 Derived No Effect Level (DNEL)
-------------	---

Etaloninė grupė	Vartotojas
-----------------	------------

Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas
---------------------	--------------

Krovinio kelias	oraliniu būdu
-----------------	---------------

Poveikio būdai	Sisteminis poveikis
----------------	---------------------

Koncentracija	35,7	mg/kg
---------------	------	-------

Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 Derived No Effect Level (DNEL)
-------------	---

Etaloninė grupė	Vartotojas
-----------------	------------

Ekspozicijos laikas	Ilgas laikas
---------------------	--------------

Krovinio kelias	įkvepiant
-----------------	-----------

Poveikio būdai	Sisteminis poveikis
----------------	---------------------

Koncentracija	124	mg/m ³
---------------	-----	-------------------

**Numatoma poveikio neturinti koncentracija
(PNEC) Alkyl polyglucoside C8-10**

Etaloninė medžiaga	Alkyl polyglucoside C8-10
--------------------	---------------------------

Vertė-tipas	PNEC
-------------	------

Tipas	Saldus vanduo
-------	---------------

Koncentracija	0,176	mg/l
---------------	-------	------

Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC
-------------	-----------------------------------

Tipas	Sūrus vanduo
-------	--------------

Koncentracija	0,0176	mg/l
---------------	--------	------

Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC
-------------	-----------------------------------

Tipas	Vanduo (nereguliarus skaidymas)
-------	---------------------------------

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Koncentracija	0,27	mg/l
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC	
Tipas	STP	
Koncentracija	560	mg/l
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC	
Tipas	Upių sedimentai	
Koncentracija	1516	mg/kg
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC	
Tipas	Jūros sedimentai	
Koncentracija	0,152	mg/kg
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC	
Tipas	Žemė	
Koncentracija	0,654	mg/kg
Vertė-tipas	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC	
Tipas	Antrinis apnuodijimas	
Krovinio kelias	oraliniu būdu	
Koncentracija	111,11	mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiau nuo maisto ir gėrimų. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo. Kvėpavimo takų apsaugos priemonė naudojama, kai susidaro aerozoliai arba rūkas.

Rankų apsaugos priemonės

pirštinės (atsparios bazėms)

Naudojimas	Trumpalaikis kontaktas su rankomis
Etaloninė medžiaga	natrio hidroksidas
Tinkama medžiaga	butilo guma
Pirštinių storis	= 0,5 mm

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Prasiskverbimo trukmė	>	480	min
pirštinės (atsparios bazėms)			
Naudojimas	Trumpalaikis kontaktas su rankomis		
Etaloninė medžiaga	natrio hidroksidas		
Tinkama medžiaga	nitrilas		
Pirštinių storis	nuo	0,35	mm
Prasiskverbimo trukmė	>	480	min

Akių apsaugos priemonės

Tampriai prisispaudžiantys apsauginiai akiniai.

Kūno apsauga

apsauginis drabužis atsparus bazėms

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Gruputė** skystas, mažai klampus**Spalva** rudas**Kvapap** be kvapo**Stingimo temperatūra**Vertė apyti -4 iki 4 °C
ksliai**Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas**Vertė apyti 100 °C
ksliai**Viršutinė ir apatinė sprogoimo ribos**

Pastaba Netaikomas

Pliūpsnio temperatūra

Vertė > 100 °C

Užsiliepsnojimo temperatūra

Pastaba Netaikomas

Skilimo temperatūra

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė > 14

Koncentracija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Pastaba stipriai šarminis

Klampa

Pastaba nenustatyta

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė 1,08 g/cm³

Temperatūra 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

Oksidacinės savybės

Pastaba Netaikomas

Tūrinis tankis

Pastaba nenustatyta

Tankumas pakračius

Pastaba nenustatyta

Kietosios medžiagos kiekis

Pastaba nenustatyta

Paviršiaus įtempimas

Pastaba Kiti nenustatyta

duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

Reakcija su rūgštimis ir stipriais oksidatoriais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Saugoti nuo užteršimo.

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

10.4. Vengtinios sąlygos

Nelaikyti temperatūroje žemesnėje, nei -5 °C.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Gaminys reaguoja su: Rūgštys, Oksidatoriai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūminis oralinis toksiškumas**

ATE > 10.000 mg/kg

Metodas duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas stipriai ardantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas stipriai ardantis

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba Nėra

Mutageniškumas

Pastaba Nėra

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba Nėra

Kancerogeniškumas

Pastaba Nėra

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba Nėra

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Gaminys stipriai ardantis, ardo odą, akis ir gleivinę.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas žuvims**

Etaloninė medžiaga	Propane-1,2-diol	
CAS Nr.	57-55-6	
Rūšis	drūtagalvė rainė (Pimephales promelas)	
LC50	51400	mg/l
Ekspozicijos laikas	96	h
Šaltinis	IUCLID	

Toksiškumas žuvims (Komponentai) natrio hidroksidas

LC50	=	35	iki	189	mg/l
------	---	----	-----	-----	------

Toksiškumas dafnijoms

Etaloninė medžiaga	Propane-1,2-diol	
CAS Nr.	57-55-6	
Rūšis	blusa Daphnia magna	
LC50	43500	mg/l
Ekspozicijos laikas	48	h
Šaltinis	IUCLID	

Toksiškumas dafnijoms (Komponentai) natrio hidroksidas

Rūšis	Ceriodaphnia spec	
EC50	= 40.4	mg/l

Toksiškumas jūros dumbliams

Etaloninė medžiaga	Propane-1,2-diol	
CAS Nr.	57-55-6	
Rūšis	Selenastrum capricornutum	
EC50	19500	mg/l
Ekspozicijos laikas	14	d
Šaltinis	IUCLID	

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Bendroji pagalba**

Nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bendroji pagalba**

Nėra

Pasiskirstymo

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

**koeficientas n-
oktanolis / vanduo
(logaritminė vertė)**

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje**Bendroji pagalba**

Nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Bendroji pagalba**

Netaikomas

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**Bendroji pagalba**

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

Endokrininę sistemą ardančios savybės aplinkos atžvilgiu

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**Bendroji pagalba**nenustatyta **Globalinio****atšilimo potencialas**

Pastaba

nenustatyta

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Produkto likučių atliekos**

EAK atliekų tvarkymo kodo

šarmai

20 01 15* Nr.

Likviduoti kaip pavojingas atliekas.

Užterštos pakuotės

EAK atliekų tvarkymo kodo

20 01 39

plastikai

Nr.

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
Pervežimo tuneliuose ribojimo kodas	E		
14.1. JT numeris	1824	1824	1824
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	8	8	8
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	II	II	II
Ribotas kiekis	1 l		
Pervežimo kategorija	2		
14.5. Pavojus aplinkai	-		-

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Laikykites atitinkamų pervežimo taisyklių.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**
nenustatyta**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
mažiau kaip 5 %: nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų**Vandens užterštumo klasė (Vokietija)**

Vandens užterštumo klasė WGK 1

(Vokietija)

Pastaba

Klasifikacija pagal 4 priedą VwVwS

VOC

VOC (CH) = 5 %

VOC (EC) = 5 %

Produkto kodas

UFI

RA67-U090-K00F-C9W2

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

Klasifikacija ir metodas, naudojamas mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:
pagrįsta bandymų duomenimis, skaičiavimo metodu;**H-frazės nurodytos 3 skyriuje**

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318

Smarkiai pažeidžia akis.

3 skyriaus CLP kategorija

Eye Dam. 1

Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1

Skin Corr. 1A

Odos ėsdinimas, Kategorija 1A

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

VOC: Lakus organinis junginys

NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio

NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos

Prekybinis pavadinimas: grillBLITZ

Medžiagos Nr. SUB302020250000 Versija: 10 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 9 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

LD: mirtina dozė

LC: mirtina koncentracija

REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas

IMO: Tarptautinė jūrų organizacija

DNEL: Išvestinis be poveikio lygis

PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija

RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais

EC: Europos bendrija

EU: Europos Sąjunga

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

