

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

metallGLANZ

Produkto kodas

UFI

U3CC-10MG-000S-MCYU

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skystas metalo ploviklis, skirtas valymui ir priežiūrai. Tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresą

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Skin Irrit. 2H315 Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16
skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008) sudėtyje
yra Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl); metansulfonrūgštis

Papildoma informacija

Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis
netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

fatty alcohol ethoxylated C13 5EO

CAS Nr. 69011-36-5 EINECS Nr. N.A.

Koncentracija ≥ 1 < 10 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl)

CAS Nr. 68155-07-7

EINECS Nr. 931-329-6

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Registracijos	01-2119490100-53-XXXX numeris			
Koncentracija	>=	1	<	2,5 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Aquatic Chronic 2		H411	
	Skin Irrit. 2		H315	
metansulfonrūgštis				
CAS Nr.	75-75-2			
EINECS Nr.	200-898-6			
Koncentracija	>=	1	<	3 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)				
	Skin Corr. 1B		H314	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Gydymas

Gydyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išbyrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugeriančiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Darbo vietoje koncentraciją ore išlaikykite žemesnę nei yra poveikio standartai.

8.2. Poveikio kontrolė**Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės**

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga	butilas		
Pirštinių storis	=	0,5	mm
Prasiskverbimo trukmė	>=	120	min
Tinkama medžiaga	nitrilas		
Pirštinių storis		0,4	mm
Prasiskverbimo trukmė	>=	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonės

apsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Grupotė	skystas
Spalva	baltas
Kvapas	specifiškas produktui

Stingimo temperatūra

Vertė	apyti	-4	iki	4	°C
	ksliai				

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė	apyti	100	°C
	ksliai		

Pliūpsnio temperatūra

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Vertė > 100 °C
Pastaba Netaikomas

skilimo temperatūra

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė apyti 1,5
ksliai
Koncentracija/H₂O 100 %
Temperatūra 20 °C

Pastaba rūgštus

Vertė apyti 3
ksliai
Koncentracija/H₂O 10 g/l

Klampa**dinamiška**

Vertė apyti 4000 iki 7500 mPa.s
ksliai
Temperatūra 20 °C

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Vertė = 1 g/cm³
Temperatūra = 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba dalinai tirpstantis

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Degimo numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Įvertinimas Nežinomas.

Tūrinis tankis

Pastaba nenustatyta

Tankumas pakračius

Pastaba nenustatyta

Kietosios medžiagos kiekis

Pastaba nenustatyta

Prisotinimo koncentracija

Pastaba nenustatyta

Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis

Pastaba nenustatyta

Disociacinė konstanta

Pastaba nenustatyta

Paviršiaus įtempimas

Pastaba nenustatyta

Kiti duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

Reakcija su nešvarumais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūminis oralinis toksiškumas

ATE > 10.000 mg/kg

Metodas duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Ūminis odos toksiškumas

ATE > 10.000 mg/kg

Metodas duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas dirginantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas jūros dumbliams

Etaloninė medžiaga fatty alcohol ethoxylated C13 5EO

CAS Nr. 69011-36-5

EC50 1 iki 10 mg/l

Ekspozicijos laikas 72 h

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Toksiškumas bakterijoms

Etaloninė medžiaga	etoksilintas riebus alkoholis C13 5EO		
CAS Nr.	69011-36-5		
Rūšis	aktyvios nuosėdos		
EC10	>	2500	mg/l
Ekspozicijos laikas	17	h	
Metodas	DIN 38412 Part8		
Etaloninė medžiaga	...% fosforo rūgštis		
CAS Nr.	7664-38-2		
Rūšis	aktyvios nuosėdos		
EC50	270		mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bendroji pagalba**

nenustatyta

Pasiskirstymo**koeficientas n-oktanolis****/ vanduo (logaritminė
vertė)**

Pastaba nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**Bendroji pagalba**

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

nenustatyta **Globalinio**

atšilimo potencialas

Pastaba nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu. Po numatyto naudojimo šis produktas nepasiekia vandens telkinio.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data 15.05.2023

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės**
nenustatyta**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %:**
nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų**Vandens užterštumo klasė (Vokietija)**

Vandens užterštumo klasė WGK 2

(Vokietija)

Pastaba

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH) = 0,0 %

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data 15.05.2023

VOC (EC) = 0,0 %

Produkto kodas

UFI U3CC-10MG-000S-MCYU

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 2
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smarkus akių dirginimas Kategorija 2
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, Kategorija 1B
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

VOC: Lakus organinis junginys

NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio

NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos

LD: mirtina dozė

LC: mirtina koncentracija

REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas

IMO: Tarptautinė jūrų organizacija

DNEL: Išvestinis be poveikio lygis

PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija

RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais

EC: Europos bendrija

EU: Europos Sąjunga

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

Prekybinis pavadinimas: metallGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020460000 Versija: 11 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 10 / EU

Spausdinimo data 15.05.2023

UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

