

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

DETAS

Produkto kodas

UFI

RWWX-V1NC-J006-71SP

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skalbimo priedas

Skirta naudojimui

SU3

Pramoninis naudojimas: cheminių medžiagų arba preparatų naudojimas pramonės vietose

SU22

Profesionalus naudojimas: Viešojo srities (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

PC35

Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

Nerekomenduojama naudoti

SU21

Vartotojų naudojimas: privatus namų ūkiai (= plačioji visuomenė = vartotojai)

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius /

Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo

regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas

+43 (0)5 0456

Telefaksas

+43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinama pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)
Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai Ženkinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H226	Degūs skystis ir garai.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P310	PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P331	NESKATINTI vėmimo.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudėtyje yra Orange oil, sweet; Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Papildoma informacija

Tik pramoniniam naudojimui. Profesionaliems naudotojams paprašius, galima gauti saugos duomenų lapą **2.3**.

Kiti pavojai

Nėra jokių ypatingų, vertų dėmesio, pavojų. Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

Distiliatai (naftos), lengvieji hidrinti; Žibalas – nepatikslingas

CAS Nr.	64742-47-8			
EINECS Nr.	926-141-6			
Registracijos	01-2119456620-43 numeris			
Koncentracija	≥ 25	< 50		%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)	Asp. Tox. 1	H304		

Apelsinų aliejus, saldus

CAS Nr.	8028-48-6	EINECS Nr.	232-433-8	
Koncentracija	≥ 25	< 50		%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)	Flam. Liq. 3	H226		
	Skin Irrit. 2	H315		
	Skin Sens. 1	H317		
	Asp. Tox. 1	H304		
	Aquatic Chronic 2	H411		

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Nukentėjusį išvesti į gryną orą ir paguldyti, laikyti ramiai. Įkvėpus aerozolio konsultuoti su gydytoju. Pristatyti gydytojo patikrinimui.

Patekus ant odos

Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu. Išlikus odos dirginimui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Neiššaukti vėmimo-pavojus įkvėpti. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Gali pasireikšti šie požymiai: centrinės nervų sistemos depresija, galvos skausmas, pykinimas, kvėpavimo problemos

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įspėjimai gydytojui / Gydymas

Stebėti pneumoniją ir plaučių edemą. Prarijus arba vemiant gali patekti į plaučius. Prarijus išplauti skrandį, naudoti aktyvę anglį.

Įspėjimai gydytojui / Rizikos plaučių sutinimo pavojus; pneumonijos pavojus

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

puta, vandens dušas, vandens rūkas, Tik mažo gaisro metu: sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas, smėlis

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju susidaro toksiškos ir degios dujos; anglies monoksidas (CO)

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Naudoti kompleksiškus apsauginius drabužius. Naudoti kvėpavimo aparatą, nepriklausomą nuo aplinkinio oro.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus. Pavojuje esančias talpas vėdinkite vandens dušu.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Pašalinkite užsidegimo šaltinius. Veikiant garams/dulkėms/aerozoliui naudoti kvėpavimo takų apsaugą. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius. Išbėrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis. Neleisti sklisti (pvz. užtvėnkimu arba alyvų užtvėrta). Produktui patekus į kanalizaciją, informuoti atitinkamas institucijas.

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugeriančiomis medžiagomis). Likviduoti pagal taisykles.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių). Informaciją apie likvidavimą žr. 13 Skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui. Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. Garai su oru gali sudaryti sprogų mišinį.

Degumo klasė / Temperatūros klasė / Dulkių sprogumo klasė

Degumo klasė B (degios skystos medžiagos)

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė = 5 = 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje.

Patarimai dėl sandėliavimo

Nelaikyti kartu su degiomis medžiagomis.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandariai uždarytame įpakavime, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ribinės poveikio vertės

Distiliatai (naftos), lengvieji hidrinti; Žibalas – nepatikslintas

Tipas	MAK		
Vertė		200	ml/m ³

Kiti duomenys

Darbo vietoje koncentraciją ore išlaikykite žemesnę nei yra poveikio standartai .

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiau nuo maisto ir gėrimų. Neįkvėpti dujų/dūmų/aerolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Viršijus darbo aplinkos limitą yra būtina naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą

Rankų apsaugos priemonės

pirštinės (atsparios alyvoms)

Tinkama medžiaga nitrilas

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Akių apsaugos priemonės

Tampriai prisipaudžiantys apsauginiai akiniai.

Kūno apsauga

apsauginis drabužis atsparus alyvoms; Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Pliūpsnio temperatūra Vertė > 55 °C skilimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Klampa

Pastaba nenustatyta

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija

Sublimacijos temperatūra

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Pastaba	nenustatyta
Tūrinis tankis	
Pastaba	nenustatyta
Tankumas pakračius	
Pastaba	nenustatyta
Kietosios medžiagos kiekis	
Pastaba	nenustatyta
Prisotinimo koncentracija	
Pastaba	nenustatyta
Paviršiaus įtempimas	
Pastaba	nenustatyta
Kiti duomenys	
Nežinomas.	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos. Saugoti nuo užteršimo.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Pavojingos reakcijos nėra žinomos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Reakcija su stipriais oksidatoriais.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

anglies monoksidas ir anglies dioksidas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **didelis**

kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **sensibilizacija**

Pastaba nenustatyta

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba Nėra

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

Mutageniškumas

Pastaba Nėra

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba Nėra

Kancerogeniškumas

Pastaba Nėra

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba Nėra

Plaučių pakenkimo prarijus pavojus

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Bendroji pagalba**

Nėra

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Bendroji pagalba**

Nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bendroji pagalba**

Nėra

**Pasiskirstymo
koeficientas n-
oktanolis / vanduo
(logaritminė vertė)**

Pastaba nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje**Bendroji pagalba**

Nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Bendroji pagalba**

Netaikomas

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Bendroji pagalba

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

Nėra

Globalinio atšilimo potencialas

Pastaba

Netaikomas

Papildoma ekologinė informacija

Neleisti ištekti į dirvožemį, vandens telkinius ir kanalizaciją.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo 13 02
Nr.

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

Užterštos pakuotės

EAK atliekų tvarkymo kodo 07 02 13
Nr.

plastikų atliekos

Neužterštus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
Pervežimo tuneliuose ribojimo kodas	D/E		
14.1. JT numeris	2319	2319	2319
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. (Orange oil, sweet)	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. (Orange oil, sweet)	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. (Orange oil, sweet)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3	3	3

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	III	III	III
Ribotas kiekis	5 l		
Pervežimo kategorija	3		

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės**
nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

30 % ir daugiau:

alifatiniai angliavandeniliai

mažiau kaip 5 %:

nejoninių aktyviųjų paviršiaus

medžiagų **Kitos dalys** kvapai

VOC

VOC (CH) = 100 %

VOC (EC) = 100 %

Produkto kodas

UFI RWWX-V1NC-J006-71SP

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H226	Degūs skystis ir garai.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 2
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus, Kategorija 1
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, Kategorija 3
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, Kategorija 1

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
 IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
 CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
 EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
 VOC: Lakus organinis junginys
 NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
 NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
 LD: mirtina dozė
 LC: mirtina koncentracija
 REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas
 IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
 DNEL: Išvestinis be poveikio lygis

Prekybinis pavadinimas: DETAS

Medžiagos Nr. SUB302023200000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 25.01.2023

Išdavimo data: 25.01.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 17.02.2023

PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija
RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais
EC: Europos bendrija
EU: Europos Sąjunga
GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra
UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***
Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

