

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

DESKTOP Power

Produkto kodas

UFI

FYHW-T1HV-D00R-GCEE

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Skystas purškiamas valiklis plastikiniams paviršiams. Tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresas

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008 nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

EUH208 Sudėtyje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, Gali sukelti alerginę reakciją.
yra

Papildoma informacija

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Nėra jokių ypatingų, vertų dėmesio, pavojų. Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

1-butoksi-2-propanolis

CAS Nr. 5131-66-8 EINECS Nr. 225-878-4

Koncentracija	>= 1	< 10	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)			
	Skin Irrit. 2	H315	
	Eye Irrit. 2	H319	

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

CAS Nr. 2634-33-5 EINECS Nr. 220-120-9

Koncentracija	< 0,05	%
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)		
	Aquatic Acute 1	H400
	Skin Sens. 1	H317
	Acute Tox. 4	H302
	Skin Irrit. 2	H315
	Eye Dam. 1	H318

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Sens. 1	H317	>= 0,05 %
--------------	------	-----------

Kiti elementai

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)

CAS Nr. 34590-94-8

EINECS Nr. 252-104-2

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Koncentracija	>=	1	<	10	%
Nuoroda: [3]					

etanolis

CAS Nr. 64-17-5

EINECS Nr. 200-578-6

Registracijos
numeris 01-2119457610-43-XXXX

Koncentracija	>=	1	<	10	%
Nuoroda: [3]					

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 2 H225

Pastaba

[3] Medžiaga su nurodytais limitais darbo aplinkai.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji pagalba**

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akisPatekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirginus kreiptis į gydytoją konsultacijos. **Prarijus**

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Įspėjimai gydytojui / Gydymas**

Gdyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gaisro gesinimo priemonės**

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Spausdinimo data: 15.05.2023

Lapas 4(14)

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kiti duomenys**

Nacionalinė poveikio ribinė vertė nežinoma.

8.2. Poveikio kontrolė**Poveikio kontrolė**

Žiūrėti Skyrių 7. Jokios kitos priemonės nereikalingos.

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalinga, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga nitrilas

Pirštinių storis 0,4 mm

Prasiskverbimo trukmė $\geq$ 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Tinkama medžiaga natūralus lateksas

Pirštinių storis $\geq$ 0,16 mmPrasiskverbimo trukmė $>$ 480 min

z.B.: BRILLANT latexCOMFORT, Art.-Nr. 4451000400

Akių apsaugos priemonėsapsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Gruputė** skystas**Spalva** transparentinis**Kvapąs** specifiskas produktui**Stingimo temperatūra**Vertė apyti -4 iki 4 °C
ksliai

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė apyt 100 °C ksiai

Pliūpsnio temperatūra

Vertė > 100 °C

Pastaba **skilimo** Netaikomas**temperatūra**

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė = 7,258

Koncentracija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Pastaba neutralus

Klampa

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankisVertė = 0,9956 g/cm³

Temperatūra 20 °C

Santykinis garų tankis

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba nenustatyta

Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta

Garų koeficientas

Pastaba nenustatyta

Tirpumas vandenyje

Pastaba visiškai maišosi

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba nenustatyta

Degimo numeris

Pastaba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Įvertinimas	Nežinomas.
Tūrinis tankis	
Pastaba	nenustatyta
Tankumas pakračius	
Pastaba	nenustatyta
Degimo bandymas	
Pastaba	nenustatyta
Kietosios medžiagos kiekis	
Pastaba	nenustatyta
Prisotinimo koncentracija	
Pastaba	nenustatyta
Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis	
Pastaba	nenustatyta
Disociacinė konstanta	
Pastaba	nenustatyta
Paviršiaus įtempimas	
Pastaba	nenustatyta
Kiti duomenys	
Nežinomas.	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Saugoti nuo užteršimo.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūminis oralinis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Ūminis odos toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Ūminis inhaliacinis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Odos ėsdinimas/dirginimasĮvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **didelis****kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**Įvertinimas šiek tiek dirginantis poveikis - ženklinti neprivaloma **sensibilizacija**

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Bendroji pagalba**nenustatyta **Toksiškumas****žuvims**

Etaloninė medžiaga 2-butoksietanolis

CAS Nr. 111-76-2

Rūšis paprastoji menkė (Leuciscus idus)

LC50 > 100 mg/l

Šaltinis literatūros duomenimis

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Toksiškumas žuvims (Komponentai)**etanolis**

Rūšis	drūtagalvė rainė (<i>Pimephales promelas</i>)	
LC50	= 15300	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 96	h
Metodas	US-EPA	

Toksiškumas dafnijoms

Etaloninė medžiaga	2-butoksietanolis	
CAS Nr.	111-76-2	
Rūšis	blusa <i>Daphnia magna</i>	
EC50	> 100	mg/l
Ekspozicijos laikas	48	h
Šaltinis	literatūros duomenimis	

Toksiškumas dafnijoms (Komponentai)**etanolis**

Rūšis	<i>Ceriodaphnia spec</i>	
EC50	> 10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 48	h
Šaltinis	Gamintojo duomenys etanolis	

Rūšis	blusa <i>Daphnia magna</i>	
EC50	> 10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 48	h

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)

Rūšis	blusa <i>Daphnia magna</i>	
LC50	= 1900	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 48	h

Toksiškumas jūros dumbliams

Etaloninė medžiaga	2-butoksietanolis	
CAS Nr.	111-76-2	
Rūšis	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	
EC50	> 100	mg/l
Šaltinis	literatūros duomenimis	

Toksiškumas jūros dumbliams (Komponentai)**etanolis**

Rūšis	<i>Chlorella vulgaris</i>	
EC10	= 11,5	mg/l
Ekspozicijos laikas	= 3	d
Metodas	OECD TG 201 etanolis	
Rūšis	<i>Chlorella vulgaris</i>	

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

EC50	=	275		mg/l
Ekspozicijos laikas	=	3	d	
Metodas		OECD TG 201		

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)

EC50	>	900		mg/l
Ekspozicijos laikas	=	96	h	

**Toksiškumas bakterijoms (Komponentai)
etanolis**

	=	5800		mg/l
Ekspozicijos laikas	=	4	h	

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)

Rūšis	Pseudomonas putida			
EC10	>	4		g/l
Ekspozicijos laikas	=	18	h	

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Bendroji pagalba**
nenustatyta**12.3. Bioakumuliacijos potencialas****Bendroji pagalba**
nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Bendroji pagalba**

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**Bendroji pagalba**

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**Bendroji pagalba**

nenustatyta Globalinio

atšilimo potencialas

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu. Po numatyto naudojimo šis produktas nepasiekia vandens telkinio.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Produkto likučių atliekos**

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29 Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-	-	-

Informacija dėl visų transporto rūšių**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
nenustatyta

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Vandens užterštumo klasė (Vokietija)**

Vandens užterštumo klasė WGK 1

(Vokietija)

Pastaba

Vandens pavojingumo klasė (WGK) klasifikacija pagal 5.2 AwSV 1 priedą

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

VOC

VOC (CH)	=	9	%
VOC (EC)	=	9	%

Produkto kodas

UFI FYHW-T1HV-D00R-GCEE

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

Klasifikacija ir metodas, naudojamas mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą

(EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: pagrįsta bandymų duomenimis, skaičiavimo metodu;

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Smalkus akių pažeidimas Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smalkus akių dirginimas Kategorija 2
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, Kategorija 2
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas, Kategorija 1

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
 IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
 IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
 CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
 EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
 VOC: Lakus organinis junginys
 NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
 NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
 LD: mirtina dozė
 LC: mirtina koncentracija
 REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas
 IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
 DNEL: Išvestinis be poveikio lygis
 PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija
 RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais
 EC: Europos bendrija
 EU: Europos Sąjunga

Prekybinis pavadinimas: DESKTOP Power

Medžiagos Nr. SUB302023130000 Versija: 4 / EU

Peržiūrėjimo data: 11.04.2023

Išdavimo data: 11.04.2023 Keičia versiją: 3 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema

MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***

Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

