

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

perlGLANZ

Produkto kodas

UFI

8FE4-Q021-900J-VX5J

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/preparato paskirtis

Sanitarinis valiklis, tik pramoniniam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas/Gamintojas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atsakingas skyrius / Regulatory Affairs

Telefonas

Asmens, atsakingo regulatoryaffairs@hagleitner.com

už šį SDL el. pašto

adresą

Adresas/Tiekėjas

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonas +43 (0)5 0456

Telefaksas +43 (0)5 0456 7777

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Skin Corr. 1C H314

Produktas yra klasifikuotas ir ženklinamas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

2.2. Ženklavimo elementai Ženklavimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (EB)

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketėje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudėtyje yra

Isotridecanoethoxylate **Papildoma informacija**

Tik pramoniniam naudojimui.

2.3. Kiti pavojai

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis netiksliniuose organizmuose.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

Citrinų rūgštis, bevandė

CAS Nr.

77-92-9

EINECS Nr.

201-069-1

Registracijos
numeris

01-2119457026-42

Koncentracija

>=

1

<

10

%

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H335

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Isotridecanoethoxylate

CAS Nr. POLYMER

EINECS Nr. N.A.

Registracijos numeris 02-2119552461-55-0000

Koncentracija ≥ 3 < 10 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Eye Dam. 1 H318 ≥ 10 %H319 < 10 %**Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides**

CAS Nr. 68424-85-1

EINECS Nr. 270-325-2

Koncentracija $\geq 0,25$ < 1 %

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Acute 1 H400

Acute Tox. 4 H302

Aquatic Chronic 1 H410

Eye Dam. 1 H318

Koncentracijos limitai (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Aquatic Acute 1 H400 M = 10

Aquatic Chronic H410 M = 1

1

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji pagalba**

Užterštus, permirkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir saugiai pašalinti.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus ant odos

Patekus ant odos plauti šiltu vandeniu. Nebūtinos jokios specialios priemonės.

Patekus į akis

Patekus į akis tuoj pat 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Akių gydytojo gydymas.

Prarijus

Burną gerai praplauti vandeniu. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie požymiai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Ispėjimai gydytojui / Gydymas

Gydyti pagal požymius.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Tinka visi įprasti gesintuvai.

Netinkama gesinimo priemonė

stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nežinomi.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams

Gaisro atveju naudoti tinkamą kvėpavimo prietaisą.

Kiti duomenys

Gaisro likučius būtina likviduoti pagal vietinius teisės aktus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išbūrėjus/išbarsčius produktą kyla didelis paslydimo pavojus. Naudoti asmeninius apsauginius drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į gruntą/dirvožemį. Neleisti patekti į paviršinius / požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti medžiaga, kuri sugeria vandenį (pvz. smėliu, kizelgūru arba kitomis universaliomis sugeriančiomis medžiagomis). Likučius nuleisti dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikytis saugumo taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą, arba išsiurbimą darbo vietoje. **Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomenduojama laikymo temperatūra

Vertė ≥ 5 ≤ 25 °C

Sandėliavimo stabilumas

Saugojimo laikas: 3 metai

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Gerai vėdinkite laikymui skirtas patalpas.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, atidaryti ir tvarkyti atsargiai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kiti duomenys

Nacionalinė poveikio ribinė vertė nežinoma.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės / Higienos priemonės

Vengti ilgalaikio ir intensyvaus kontakto su oda. Odos apsaugos prevencija apsauginiu kremu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Būtina laikytis saugumo taisyklių įprastų chemikalų tvarkymui.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės - Pastaba

Nereikalaujama, tačiau reikia vengti dulkių įkvėpimo.

Rankų apsaugos priemonės

Intensyvaus kontakto atveju naudoti apsaugines pirštines.

Tinkama medžiaga	butilas		
Pirštinių storis	=	0,5	mm
Prasiskverbimo trukmė	$\geq$	120	min
Tinkama medžiaga	nitrilas		
Pirštinių storis		0,4	mm
Prasiskverbimo trukmė	$\geq$	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Akių apsaugos priemonėsapsauginiai akiniai **Kūno apsauga**

Cheminis darbinis drabužis

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Grupotė skystas, skaidrus
Spalva žalias
Kvapas specifiškas produktui

Stingimo temperatūra

Vertė apyti -4 iki 4 °C
ksliai

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Vertė apyti 100 °C ksliai

Pliūpsnio temperatūra

Vertė **skilimo** > 100 °C

temperatūra

Pastaba Naudojant pagal nustatytas taisykles nesuyra.

pH

Vertė apyti 1,55
ksliai

Koncentracija/H₂O 100 %
Temperatūra 20 °C

Klampa**dinamiška**

Vertė apyti 20 mPa.s ksliai

Temperatūra 20 °C

tirpumas

Pastaba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Pastaba nenustatyta

Garų slėgis

Pastaba nenustatyta

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Vertė = 1,038 g/cm³

Temperatūra = 20 °C

Santykinis garų tankis

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

9.2. Kita informacija**Sublimacijos temperatūra**

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Garavimo greitis

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Garų koeficientas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Tirpumas vandenyje

Pastaba	visiškai maišosi
---------	------------------

savaiminio užsidegimo temperatūra

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Degimo numeris

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Oksidacinės savybės

Įvertinimas	Nežinomas.
-------------	------------

Tūrinis tankis

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Tankumas pakračius

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Kietosios medžiagos kiekis

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Prisotinimo koncentracija

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Krizinė temperatūra / Krizinis slėgis

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Disociacinė konstanta

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Paviršiaus įtempimas

Pastaba	nenustatyta
---------	-------------

Kiti duomenys

Nežinomas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

Reakcija su nešvarumais.

10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo didelio karščio ir šalčio įtakos.

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos nėra žinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje negu 30 °C temperatūroje

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugojimo ir pakrovimo metu pagal nurodytas nuostatas pavojinga reakcija negresia.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi irimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūminisoralinis toksiškumas**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metodas	duomenys paskaičiuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)		

Ūminis oralinis toksiškumas (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

Rūšis	žiurkė			
LD50	=	500	iki	2000 mg/kg
Metodas	OECD-Directive 423			

Odos ėsdinimas/dirginimas

Įvertinimas dirginantis

didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Įvertinimas dirginanti - Gali smarkiai pažeisti akis.

sensibilizacija

Įvertinimas nėra jautrinantis

Poūmis, užsitęsęs ir ilgalaikis toksiškumas

Pastaba nenustatyta

Mutageniškumas

Pastaba nenustatyta

Toksinis poveikis reprodukcijai

Pastaba nenustatyta

Kancerogeniškumas

Pastaba nenustatyta

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Pastaba nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininę sistemą ardančios savybės žmonių atžvilgiu**

Šiame gaminyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininę sistemą ardančių savybių žmonėms.

Praktinė patirtimi

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Įkvėpus gali dirginti kvėpavimo takus.

Kiti duomenys

Produktui specifiški toksikologiniai duomenys nežinomi.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Bendroji pagalba**nenustatyta **Toksiškumas**
žuvims (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

Rūšis paprastoji menkė (Leuciscus idus)

LC50 = 1 iki 10 mg/l

Šaltinis Gamintojo duomenys

Citric acid, anhydrous

Rūšis paprastoji menkė (Leuciscus idus)

LC50 = 440 iki 760 mg/l

Ekspozicijos laikas = 96 h

Šaltinis Gamintojo duomenys

Toksiškumas dafnijoms (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

EC50 = 1 iki 10 mg/l

Ekspozicijos laikas = 72 h

Citric acid, anhydrous

Rūšis blusa Daphnia magna

EC50 = 120 mg/l

Ekspozicijos laikas = 72 h

Šaltinis Gamintojo duomenys

Citric acid, anhydrous

Rūšis Entosiphon sulcatum

EC50 = 485 mg/l

Ekspozicijos laikas = 72 h

Šaltinis Gamintojo duomenys

Toksiškumas jūros dumbliams (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

EC50 = 1 iki 10 mg/l

Ekspozicijos laikas = 72 h

Citric acid, anhydrous

IC50 = 640 mg/l

Ekspozicijos laikas = 7 Days

Šaltinis Gamintojo duomenys

Citric acid, anhydrous

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Rūšis	Microystis aeruginosa (mėlynieji dumbliai)
IC5	= 80 mg/l
Ekspozicijos laikas	= 8 Days
Šaltinis	Gamintojo duomenys

Toksiškumas bakterijoms (Komponentai)**Isotridecanoethoxylate**

Rūšis	aktyvios nuosėdos
EC10	> 10000 mg/l
Ekspozicijos laikas	= 17 h
Metodas	DIN 38412 Part8
Šaltinis	Gamintojo duomenys

Citric acid, anhydrous

Rūšis	Pseudomonas putida
-------	--------------------

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

IC5	>	10000	mg/l
Ekspozicijos laikas	=	16 h	
Šaltinis		Gamintojo duomenys	

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bendroji pagalba

nenustatyta

Pasiskirstymo

koeficientas n-oktanolis

/ vanduo (logaritminė

vertė)

Pastaba

nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Bendroji pagalba

nenustatyta

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Bendroji pagalba

Mišinys buvo vertinamas pagal CLP (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008 naudojant sumavimo metodą ir ir atitinkamai klasifikuotas pagal jo ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skirsnius.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendroji pagalba

nenustatyta **Globalinio**

atšilimo potencialas

Pastaba

nenustatyta

Papildoma ekologinė informacija

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu.

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto likučių atliekos

EAK atliekų tvarkymo kodo 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Nr.

Europiniame atliekų kataloge (EWC) nurodyti kodai yra rekomendaciniai. Galutinis sprendimas turi būti patvirtintas vietinės įmonės, kuri likviduoja atliekas.

Užterštos pakuotės

Visiškai ištuštintus įpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	Kelių transportas ADR/RID	Jūrų transportas IMDG/GGVSee	Oro transportas
14.1. JT numeris	Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos jūrų transportui.-	Produktui netaikomos pervežimo taisyklės, nustatytos oro transportui.-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
ADR/RID pavojaus ženklai			
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-		-

Informacija dėl visų transporto rūšių

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Gaminiui netaikomos sausumos transporto taisyklės.

Papildoma informacija

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones nenustatyta

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

mažiau kaip 5 %:

nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, katjoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų **Kitos dalys** kvapai

Vandens užterštumo klasė (Vokietija)

Vandens užterštumo klasė WGK 1

(Vokietija)

Pastaba

Klasifikacija pagal 4 priedą VwVwS

VOC

VOC (CH) 0,0 %

VOC (EC) 0,0 %

Produkto kodas

UFI 8FE4-Q021-900J-VX5J

Biocide Substance

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

Koncentracija 7,5 g/kg

CAS Nr. 68424-85-1

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šio preparato cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai/teksto papildymas: teksto pakeitimai lapo krašte pažymėti žvaigždute (*)

Klasifikacija ir metodas, naudojamas mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą

(EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: pagrįsta bandymų duomenimis, skaičiavimo metodu;

H-frazės nurodytos 3 skyriuje

H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmus, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio, Kategorija 1
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Smarkus akių dirginimas Kategorija 2
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, Kategorija 1B
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), Kategorija 3

Prekybinis pavadinimas: perlGLANZ

Medžiagos Nr. SUB302020090000 Versija: 14 / EU

Peržiūrėjimo data: 13.04.2023

Išdavimo data: 13.04.2023 Keičia versiją: 13 / EU

Spausdinimo data: 15.05.2023

Sutrumpinimai

ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo maršrutais
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
VOC: Lakus organinis junginys
NOEL: Nėra pastebimo poveikio lygio
NOEC: Nėra pastebimos poveikio koncentracijos
LD: mirtina dozė
LC: mirtina koncentracija
REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, automatinis leidimas ir apribojimas
IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
DNEL: Išvestinis be poveikio lygis
PNEC: Numatoma poveikio neturinti koncentracija
RID: Reglamentas dėl pavojingų prekiautojų tarptautinio vežimo geležinkeliais
EC: Europos bendrija
EU: Europos Sąjunga
GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
MAK: Maksimali Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra
UN: Jungtinės Tautos

Papildoma informacija

Svarbūs pokyčiai, palyginti su ankstesnės versijos saugos duomenų lape yra pažymėtos: ***
Duomenys paremti esamomis žiniomis ir patirtimi. Saugos lapas apibūdina produktą atsižvelgiant į jo saugą. Duomenys nelaikomi produkto savybių užtikrinimui.

